BLINQX

Release Notes DIAS Assurantie DIAS Cloud

Versie 4.1.5.1

november ’26

Blinqx V&H B.V.

Harderwijkweg 5b
2803 PW Gouda

Telefoon 085 106 06 00
Supportlijn 085 106 06 60

Internet https://blinqx.tech

Copyright © 2026 DIAS Software B.V. All rights reserved.

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor DIAS Software. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Alle wijzigingen voorbehouden

Inhoudsopgave

1. Provinciaal en volmacht 8
   1.1. Brieven en e-mails 8
      1.1.1. Nieuw veld Type PDF-generatie bij Externe documentopmaak (4.1.4.5) 8
   1.2. Contractbeheer 9
      1.2.1. Melding bij conversie naar VoordeelPakket opgelost (4.1.4.5) 9
      1.2.2. Object Acceptatievragen verwijderen bij muteren (4.1.5.1) 10
   1.3. Financiële administratie 10
      1.3.1. Lege transactieregel bij inlezen bankbestand opgelost (4.1.4.5) 10
   1.4. Inrichting en beheer 10
      1.4.1. Achtergebleven eigen gegevensgroepen opruimen (4.1.4.4) 10
      1.4.2. Retentieperiode en opschonen van scenario's (4.1.5.1) 11
   1.5. Prolongatie 12
      1.5.1. Geen nieuwe pakketversie meer bij termijnprolongatie (4.1.5.1) 12
   1.6. Relatiebeheer 12
      1.6.1. Leeg setmail-scherm bij afsluiten relatie hersteld (4.1.4.3) 12
      1.6.2. BIC-codes toegevoegd aan de SEPA BIC-lijst (4.1.4.3) 13
      1.6.3. BIC-codes toegevoegd aan de SEPA BIC-lijst (4.1.5.1) 13
   1.7. Schade-administratie 13
      1.7.1. Onnodige melding bij beëindigen schade opgelost (4.1.5.1) 13
2. Volmacht 15
   2.1. Buitenlandse assurantiebelasting 15
      2.1.1. Assurantiebelasting gebruikte niet altijd de tariefdatum (4.1.4.4) 15
   2.2. Contractbeheer 15
      2.2.1. Accorderen aangepast (4.1.4.3) 15
      2.2.2. Deelobject_Volgnummer hersteld na koppelen (4.1.4.3) 16
   2.3. Dynamiekregels 17
      2.3.1. Nieuwe dynamiekregels (4.1.5.1) 17

2.4. e-ABS 17
2.4.1. Afhandelen voorlopige schadeboeking toegevoegd in e-ABS (4.1.4.3) 17
2.5. Fraudechecks 19
2.5.1. Beschikbaarheid FishExtract-meldingen bij instanties hersteld (4.1.4.3) 19
2.6. Inrichting en beheer 19
2.6.1. Financieel advies verwijderd (4.1.4.4) 19
2.6.2. Accordeercontrole GA-producten hersteld (4.1.4.3) 19
2.6.3. Tabblad Verdelingen bij dekking aangepast (4.1.4.4) 20
2.6.4. Default verdeling aanwijzen bij een product (4.1.5.1) 21
2.6.5. Verdeling per product of dekking beëindigen (4.1.5.1) 22
2.7. NVGA 23
2.7.1. NVGA polisrapportage 2.0: aanlevering volger pool gecorrigeerd (4.1.4.3) 23
2.7.2. NVGA polisrapportage 2.0: buitenlandse postcode en kenteken toegevoegd (4.1.4.3) 23
2.7.3. NVGA polisrapportage 2.0: entiteit WM toegevoegd (4.1.4.3) 24
2.7.4. NVGA polisrapportage 2.0: label AFDDTAG gecorrigeerd (4.1.4.3) 24
2.7.5. NVGA polisrapportage 2.0: labels gecorrigeerd en uitgebreid (4.1.4.3) 25
2.7.6. NVGA polisrapportage 2.0: structuur gecorrigeerd (4.1.4.3) 26
2.7.7. NVGA polisrapportage 2.0: VP en IK gecorrigeerd (4.1.4.3) 27
2.8. Slotvragen 28
2.8.1. Nieuwe slotvragen (4.1.4.3) 28
2.8.2. Nieuwe slotvragen (4.1.4.4) 28
2.9. SUIV 29
2.9.1. SUIV: ondersteuning voor Klaverblad bij GIM-objecten hersteld (4.1.4.4) 29
2.9.2. SUIV: verkeerde rubriek in partijfilter bij gelijknamige attributen hersteld (4.1.4.4) 29
2.9.3. Rechtsvorm toegevoegd aan SUIV-product NN ZPZ Geld (4.1.4.5) 30
2.9.4. Verzekeringnemer als regelmatige bestuurder ondersteund (4.1.4.5) 30
2.9.5. Nieuwe licentie voor Productservice Ominimo (4.1.5.1) 31
2.10. Volmachtadministratie 32

2.10.1. Weergave verwerkt regresbericht hersteld (4.1.4.4) 32
2.10.2. Handmatig akkoord voor RDW-berichten toegevoegd (4.1.4.5) 32
3. DIAS Cloud 36
3.1. DCB 36
3.1.1. Beveiliging en toegangsbeheer 36
3.1.1.1. DiasLinkToken-beveiliging hersteld (4.1.4.3) 36
3.1.1.2. Bijzonderheden bij verzekering afgeschermd met permissie (4.1.4.5) 36
3.1.2. Functionele en technische verbeteringen 37
3.1.2.1. HangFire verwijderd uit Scenario.Enterprise (4.1.4.4) 37
3.1.2.2. Ophalen codering beroep hersteld (4.1.4.5) 37
3.1.2.3. Acceptatieregel bij muteren verzekering in pakket hersteld (4.1.4.3) 37
3.1.2.4. Financiële posten API uitgebreid (4.1.4.3) 38
3.1.2.5. GET schades uitgebreid met IsSchaderegelingsbevoegd (4.1.4.3) 39
3.1.2.6. Landingspagina-e-mail opnieuw versturen toegevoegd (4.1.4.3) 39
3.1.2.7. Royeren uitgebreid met gebeurteniscode (4.1.4.3) 39
3.1.2.8. VPI-premieberekening uitgebreid met deadlock-herpoging (4.1.4.3) 40
3.1.2.9. Provisieschuif met korting per dekking hersteld (4.1.4.4) 40
3.1.2.10. Scenario-ophalen uitgebreid met IsLaatsteVersie (4.1.4.4) 41
3.1.2.11. Aanpasbare clausules bij aanvragen en wijzigen (4.1.4.5) 41
3.1.2.12. Documentgeneratie-API uitgebreid met terugmelden van het generatieresultaat (4.1.4.5) 44
3.1.2.13. Doelmappen voor documentgeneratie inrichten in Scenario.Enterprise (4.1.4.5) 45
3.1.2.14. Zoeken naar documentgeneratie-runs uitgebreid met statusfilter (4.1.4.5) 47
3.1.2.15. Machtiging bij wijzigen rekeningnummer hersteld (4.1.4.5) 48
3.1.2.16. Notatie versienummer bij opvragen omgeving hersteld (4.1.4.5) 49
3.1.2.17. Aanpasbare clausule bij een nieuwe verzekering (4.1.5.1) 49
3.1.2.18. Gewijzigde instelling direct overal actief (4.1.5.1) 49
3.1.2.19. Mislukte documentgeneratie als beheerdersmelding (4.1.5.1) 50
3.1.2.20. Mutatie vóór voorlaatste hoofdvervaldatum valt uit (4.1.5.1) 50

3.1.2.21. Omschrijving bij opvragen verdelingsversie (4.1.5.1) 51
3.1.2.22. Presentatiestatus en offertegeldigheid (4.1.5.1) 51
3.2. DDO 53
3.2.1. Productkenmerk beschikbaar in DDO-designer (4.1.4.5) 53
3.3. Front-end 55
3.3.1. Scenario's en offreren 55
3.3.1.1. Blokkerende controle bij akkoord automatische incasso hersteld (4.1.4.4) 55
3.3.1.2. Incassowijze bij terugbladeren in de flow hersteld (4.1.4.4) 55
3.3.1.3. Machtigen-knop bij automatische incasso hersteld (4.1.4.4) 55
3.3.1.4. Weergave datum bij slotvragen na heropenen scenario hersteld (4.1.4.4) 56
3.3.1.5. Melding bij nieuwere versie van pakket of verzekering (4.1.4.5) 56
3.3.1.6. Weergave berekende rubrieken bij wijzigen verzekering hersteld (4.1.4.5) 57
3.3.1.7. Status van pakket en verzekering in het scenario (4.1.5.1) 58
3.3.2. Contractbeheer en relatiebeheer 59
3.3.2.1. Bijzonderheden bij verzekering alleen zichtbaar met permissie (4.1.4.5) 59
3.3.2.2. Mutatieverzoek toegevoegd voor niet-muteerbare producten (4.1.4.3) 60
3.3.2.3. Adresopzoeking bij huisnummer 0 hersteld (4.1.4.4) 61
3.3.2.4. Duidelijkere melding bij muteren verzekering in niet-definitief pakket (4.1.4.4) 61
3.3.2.5. Oprichtingsdatum bij wijzigen relatie niet langer verplicht (4.1.4.4) 62
3.3.2.6. Verplichte velden bij wijzigen van een relatie (4.1.5.1) 62
3.3.3. Documenten en weergave 62
3.3.3.1. Dubbele scrollbar in offerteformulier hersteld (4.1.4.4) 62
3.3.4. Gebruikerservaring en interface 63
3.3.4.1. Dynamiekregels per object hersteld bij herhalende objecten (4.1.4.3) 63
3.3.4.2. Kolomuitlijning in contractenoverzicht hersteld (4.1.4.3) 63
3.3.4.3. Tabbladtekst actieve tab hersteld bij toelichting en pakketkeuze (4.1.4.3) 63
3.3.4.4. Sorteren op relatie in Onderhanden werk uitgeschakeld (4.1.4.5) 64
3.3.4.5. Logo Ominimo toegevoegd (4.1.5.1) 64
3.4. Prolongatie 64

3.4.1. Prolongatie in het portaal beschikbaar (4.1.4.5).....64

1. Provinciaal en volmacht

1.1. Brieven en e-mails


1.1.1. Nieuw veld Type PDF-generatie bij Externe documentopmaak (4.1.4.5)

In het venster *Run* (via **Bureau > groep Correspondentie > Uitgaand > Externe documentopmaak**) maak je runs aan of wijzig je bestaande runs. Dit venster wordt meestal gebruikt om voorbeeld-XML te genereren, maar je kunt er ook echte PDF-documenten mee laten opmaken.

Linksboven in dit venster is het veld **Type PDF-generatie** toegevoegd. Dit veld bepaalt hoe de PDF-bestanden worden gegenereerd:

Waarde	Betekenis
Leeg (standaard)	Gebruik deze waarde voor voorbeeld-XML.
Direct	De documenten worden direct opgemaakt.
Bulk	Het verzoek om PDF's te genereren komt in een wachtrij en wordt uitgevoerd zodra het systeem eraan toe is. Dit is toekomstige functionaliteit.

Laat je het veld leeg, dan kies je in het veld **Doel** zelf de uitvoermap voor de XML, zoals je gewend bent. Kies je **Direct** of **Bulk**, dan kun je geen **Doel** opgeven: het systeem bepaalt dan waar de bestanden terechtkomen.



Het veld **Type PDF-generatie** staat los van het veld **Verwerking**. Met **Verwerking** bepaal je hoe de gegevens worden verzameld. Met **Type PDF-generatie** bepaal je hoe daar PDF-bestanden van worden gemaakt.

Impact voor jou
Gebruik je dit venster alleen om voorbeeld-XML te genereren, dan hoef je niets te doen: laat **Type PDF-generatie** leeg en werk verder zoals voorheen.

Zie ook
(zie "Doelmappen voor documentgeneratie inrichten in Scenario.Enterprise (4.1.4.5)" op pagina 45) voor het inrichten van de mappen waar de documenten terechtkomen.

1.2. Contractbeheer

1.2.1. Melding bij conversie naar VoordeelPakket opgelost (4.1.4.5)

Bij het omzetten van contracten naar het VoordeelPakket met het hulpprogramma **HCVVGD03 Voogd/Alpina Conversie naar VoordeelPakket** kon tijdens het uitvoeren op het venster een melding over de contractstatus verschijnen. Deze melding verschijnt niet meer.

1.2.2. Object Acceptatievragen verwijderen bij muteren (4.1.5.1)

Zet je een verzekering via muteren over naar een ander product, dan gaan de objecten van de verzekering mee. Kent het nieuwe product een object niet meer, dan hoort dat object uit de verzekering verwijderd te kunnen worden. Voor het object **Acceptatievragen** kon dat niet: het bleef in de verzekering staan, ook als het in de inrichting van het nieuwe product niet meer voorkwam. Dit speelt vooral bij volmachtproducten, zoals SUIV-producten.

Je kunt het object **Acceptatievragen** nu verwijderen zodra het niet meer voorkomt in de inrichting van het product. Dat doe je in de box **Objecten** op het tabblad *Indeling* van de verzekering. Komt het object nog wél in de inrichting voor, dan blijft het verplicht en kun je het niet verwijderen.

Impact voor jou

Zet je verzekeringen over naar een nieuw product waarin het object **Acceptatievragen** niet meer is opgenomen, dan houd je geen verzekeringen meer over met een object dat bij dat product niet hoort.

1.3. Financiële administratie

1.3.1. Lege transactieregel bij inlezen bankbestand opgelost (4.1.4.5)

Je leest een bankbestand in via **Financieel > groep Betalingsverkeer > Importeren bankbestand**. Daarbij kon in het ingelezen bestand soms een lege transactieregel ontstaan. Dit is opgelost: het bankbestand wordt nu ingelezen zonder lege transactieregels.

1.4. Inrichting en beheer

1.4.1. Achtergebleven eigen gegevensgroepen opruimen (4.1.4.4)


Met eigen gegevensgroepen leg je gegevens vast die niet in de standaardvelden passen. Welke groepen er zijn, bepaal je in de inrichting. Verwijder je daar een groep, dan hoorde ook de verwijzing ernaar te verdwijnen.

Dat gebeurde niet. Bij relaties, verzekeringen en schades bleef de verwijzing naar de verwijderde groep staan. Daar liep DIAS Cloud Backend op vast: bij het opvragen van een relatie, een verzekering of een schade met zo'n verwijzing ging het mis.

Er is daarom een herstelprogramma bijgekomen dat die verwijzingen opruimt.

Het herstelprogramma uitvoeren

1. Open het venster *Hulpprogrammatuur* via **Autorisatie > groep Tools > Hulpprogrammatuur**.
2. Selecteer het hulpprogramma **HTPCGP09** *Verwijderen eigen gegevens zonder voorkomen in Tpcgp*.
3. Klik op **OK**.



Let op het verschil met **HTPCGR09**, dat er in de lijst vlak onder staat. Dat programma herstelt filterrubrieken en doet iets anders.

Impact voor jou
Je voert het programma zelf uit, één keer. Het ruimt op wat er in het verleden is blijven staan; nieuwe gevallen ontstaan niet meer. Zolang je het niet hebt uitgevoerd, kunnen relaties, verzekeringen en schades met zo'n verwijzing fouten blijven geven in DIAS Cloud.

1.4.2. Retentieperiode en opschonen van scenario's (4.1.5.1)

In de bedrijfsgegevens leg je vast hoe lang je gegevens bewaart. Tot nu toe kon dat voor contracten, schades en letselschades. Een scenario kende geen eigen bewaartermijn, terwijl ook een scenario persoonsgegevens bevat en altijd aan een relatie hangt. Dit is alleen van belang als je met het portaal werkt: daar ontstaan scenario's.

Daarvoor is het veld **Retentieperiode scenario's in mnd** toegevoegd, op het tabblad *Instellingen* van de bedrijfsgegevens (**Beheer > groep Organisatie > Bedrijfsgegevens**). Het staat bij de bestaande velden **Retentieperiode contracten in mnd**, **Retentieperiode schades in mnd** en **Retentieperiode letselschades in mnd**. Je vult het aantal maanden in dat je een scenario wilt bewaren.

Een scenario krijgt daarmee een eigen retentiedatum. Het opschoon- en archiveerproces verwijdert scenario's waarvan die datum is bereikt, net zoals het dat doet voor contracten en schades.

Retentiedatum vullen bij scenario's
De retentiedatum van scenario's vul je met het hulpprogramma **HINIDR03**. Dat open je in het venster *Hulpprogrammatuur*, via **Autorisatie > groep Tools > Hulpprogrammatuur**. Het programma berekent de retentiedatum aan de hand van de retentieperiode die je hebt ingesteld. Herhaal dit periodiek, zodat ook scenario's die sindsdien zijn bijgekomen een retentiedatum krijgen.

Impact voor jou
Bepaal welke bewaartermijn je voor scenario's wilt aanhouden en vul die in. Houd er daarbij rekening mee dat een scenario meerdere verzekeringen en zelfs meerdere pakketten kan bevatten, en dat de bewaartermijn van contracten doorgaans langer is dan die van scenario's. Een scenario zonder retentiedatum wordt niet opgeschoond; het hulpprogramma is dus nodig om scenario's daadwerkelijk uit de administratie te laten verdwijnen.

1.5. Prolongatie

1.5.1. Geen nieuwe pakketversie meer bij termijnprolongatie (4.1.5.1)

Bij een termijnprolongatie wordt gecontroleerd of er iets aan het pakket verandert. Onder meer wordt vergeleken of de assurantiebelasting anders uitkomt dan bij de vorige termijn. Is er een verschil, dan maakt DIAS Assurantie een nieuwe versie van het pakket aan.

Door een afrondingsverschil kon die vergelijking een verschil opleveren terwijl de bedragen in werkelijkheid gelijk waren. Er ontstond dan een nieuwe pakketversie zonder dat er iets was gewijzigd.

Bij het vergelijken van de bedragen wordt nu rekening gehouden met afronding, zodat gelijke bedragen ook als gelijk gelden.


Impact voor jou

Een pakket krijgt bij een termijnprolongatie alleen nog een nieuwe versie als er daadwerkelijk iets is veranderd. De versiehistorie van een pakket blijft daardoor overzichtelijk en geeft beter weer wanneer er echt iets is gewijzigd.

1.6. Relatiebeheer

1.6.1. Leeg setmail-scherm bij afsluiten relatie hersteld (4.1.4.3)

Bij het gebruik van setmailen in combinatie met EDO (DevExpress) bleef het venster *Productaanvraag setmail* verschijnen bij het afsluiten van een relatie, ook wanneer er geen nieuwe productaanvraag was gedaan. Dit deed zich voor bij de medewerker die eerder een document via EDO had aangemaakt. Het venster was leeg en kon alleen worden gesloten via **Annuleren**.



Het venster *Productaanvraag setmail* verschijnt nu alleen nog wanneer er daadwerkelijk nieuwe productaanvragen zijn aangemaakt bij de relatie.

Impact

Het venster *Productaanvraag setmail* verstoort de werkstroom bij het afsluiten van een relatie niet langer wanneer er geen nieuwe productaanvragen zijn.

1.6.2. BIC-codes toegevoegd aan de SEPA BIC-lijst (4.1.4.3)

De SEPA BIC-lijst is bijgewerkt. De volgende betaaldienstverleners zijn toegevoegd:

Naam betaaldienstverlener	BIC	Identifier
YabandPay B.V.	YABNNL22	YABN
XTransfer B.V.	XTAFNL2A	XTAF

Impact

Bij het invoeren van een YABNNL22 of XTAFNL2A IBAN-rekeningnummer in het venster *Bankrekening* (via het venster *Relatiegegevens*, tabblad *Financieel*) wordt de BIC-code nu automatisch bepaald.

1.6.3. BIC-codes toegevoegd aan de SEPA BIC-lijst (4.1.5.1)

De SEPA BIC-lijst is bijgewerkt. De volgende betaaldienstverleners zijn toegevoegd:

Naam betaaldienstverlener	BIC	Identifier
Shine Payments NL	SNNNNL2A	SNNN
ABN AMRO Bank N.V. h/o BUX	BUXANL22	BUXA

Impact voor jou

Voer je een IBAN-rekeningnummer met SNNNNL2A of BUXANL22 in het venster *Bankrekening* (via het venster *Relatiegegevens*, tabblad *Financieel*), dan wordt de BIC-code nu automatisch bepaald. Je hoeft die niet meer handmatig in te vullen.

1.7. Schade-administratie

1.7.1. Onnodige melding bij beëindigen schade opgelost (4.1.5.1)

Een schade beëindig je door de schade te wijzigen, op het tabblad *Algemeen* het veld **Datum afgehandeld** te vullen en op **Bewaar** te klikken. DIAS Assurantie controleert dan of alle taken en notities bij die schade zijn afgehandeld. Staat er nog iets open, dan verschijnt de melding "Er staan nog taken en/of notities open. Zolang deze niet afgehandeld zijn is het niet mogelijk om een schade af te handelen."

Bij een schade konden taakgegevens achterblijven waar geen taak of notitie meer bij hoorde. De controle telde die mee, waardoor de melding verscheen terwijl er niets meer openstond. Zoeken naar de bijbehorende taak of notitie leverde dan niets op.

Bij het wijzigen van een schade blijft die melding nu uit als er alleen nog zulke losse taakgegevens zijn. Die gegevens worden dan meteen opgeruimd, zodat ze bij een volgende keer niet opnieuw meetellen.

Impact voor jou
Je beëindigt een schade zonder eerst te zoeken naar taken of notities die niet meer bestaan. Staan er wel echte taken of notities open, dan krijg je de melding zoals je gewend bent en handel je die eerst af.

2. Volmacht

2.1. Buitenlandse assurantiebelasting

2.1.1. Assurantiebelasting gebruikte niet altijd de tariefdatum (4.1.4.4)

Bij het berekenen van de assurantiebelasting werd niet altijd de tariefdatum gebruikt om de geldende versie van de assurantiebelastingtabel te bepalen. Hierdoor kon een oudere versie van de tabel worden toegepast, ook als de wijzigingsdatum van de mutatie al onder een nieuwere versie viel.

Dit is hersteld: voor het bepalen van de geldende versie van de assurantiebelastingtabel wordt nu altijd de tariefdatum gebruikt.

Impact voor jou

Bij een mutatie met een wijzigingsdatum die al onder een nieuwere tabelversie viel, kon een verkeerd bedrag aan assurantiebelasting worden berekend: te laag of te hoog, afhankelijk van of het nieuwe percentage hoger of lager was dan het oude. Ook bij een contract dat al was geprolongeerd op de ingangsdatum van de nieuwe versie, kon een latere wijzigingsdatum binnen diezelfde periode nog terugvallen op de oude versie. Na deze correctie wordt in beide gevallen het percentage van de juiste tabelversie berekend.


2.2. Contractbeheer

2.2.1. Accorderen aangepast (4.1.4.3)

Het accorderen van contractmutaties was ondergebracht in één venster met twee tabbladen: één voor te accorderen mutaties en één voor afgekeurde mutaties. Bij het beoordelen van een mutatie moest worden doorgesprongen naar een apart venster. Dit zorgde voor traagheid en veel klikhandelingen.

Het accorderen is gesplitst in twee afzonderlijke onderdelen, beide bereikbaar via **Contracten > groep Contracten > Accorderen**: **Accordeer** voor het accorderen zelf en **Niet akkoord mutaties** voor het overzicht van afgekeurde mutaties.

- Het accordeervenster bevat geen scrollend blok meer, maar een infobox waaruit je een mutatie kiest.
- Naast het pakket worden nu ook de betrokken pakketonderdelen getoond.
- Na het kiezen van een contract worden in de overige boxen de bijbehorende gegevens direct weergegeven, zodat de beoordeling sneller kan verlopen.
- Vanuit dit venster selecteer je in het veld **Accordeer** de status **Akkoord** of **Niet akkoord** en klik je op **Verwerk**.



Het venster *Niet akkoord mutaties* is inhoudelijk niet veranderd. Het tabblad met te accorderen mutaties is hieruit vervallen; dat is vervangen door het nieuwe accordeervenster hierboven.

Het vierogenprincipe blijft van kracht: de opsteller van een mutatie kan deze niet zelf accorderen. Een collega met volmachtrechten voert de beoordeling uit.

Impact
Het accorderen verloopt sneller doordat de beoordelingsgegevens direct zichtbaar zijn en minder handelingen nodig zijn. Geen inrichting vereist.

Zie ook
(zie "Accordeercontrole GA-producten hersteld (4.1.4.3)" op pagina 19)

2.2.2. Deelobject_Volgnummer hersteld na koppelen (4.1.4.3)

Bij het automatisch koppelen van deelobjecten aan een hoofdobject wordt de rubriek **Deelobject_Volgnummer** van het hoofdobject nu automatisch gevuld met de waarde 1, als deze rubriek nog niet gevuld was.

Je vindt de koppelfunctionaliteit via het product in DIAS: open het tabblad *Onderdelen*, klik in de box *Objecten* om het venster *Muteren object van product* te openen en schakel over naar de mode *Wijzigen*. Selecteer het hoofdobject en klik op de knop **Opnemen deelobjecten**.

Impact
Je hoeft **Deelobject_Volgnummer** na het koppelen van deelobjecten niet meer handmatig in te vullen bij het hoofdobject.

2.3. Dynamiekregels

2.3.1. Nieuwe dynamiekregels (4.1.5.1)

Onderstaand overzicht toont alle nieuwe dynamiekregels die in versie 4.1.5.1 zijn opgenomen.

Motorrijtuigen (AFD branche 020) – motorrijtuigproducten van Unigarant

ID	Dynamiekregel
385	Bij Motorrijtuigen wordt de partij Regelmatige bestuurder getoond zodra de regelmatige bestuurder een ander is dan de verzekeringnemer. Je moet deze partij dan verplicht invullen.
386	Bij Motorrijtuigen moet je de rubrieken Postcode en Geboortedatum verplicht invullen bij de partij Regelmatige bestuurder, zodra je voor die partij hebt gekozen.

Motorrijtuigen (AFD branche 020) – autoproduct van Ominimo

ID	Dynamiekregel
387	Bij Motorrijtuigen moet je de rubriek Soort relatie verplicht invullen bij de partij Bestuurder, als de bestuurder een ander is dan de verzekeringnemer.

Zie ook
Ominimo wordt met deze release aangesloten als volmachtverzekeraar (zie "Nieuwe licentie voor Productservice Ominimo (4.1.5.1)" op pagina 31).
Of de verzekeringnemer zelf de regelmatige bestuurder is, leg je vast met een eigen label (zie "Verzekeringnemer als regelmatige bestuurder ondersteund (4.1.4.5)" op pagina 30).

Dit laatste onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

2.4. e-ABS

2.4.1. Afhandelen voorlopige schadeboeking toegevoegd in e-ABS (4.1.4.3)

Wanneer je een betaling meldt bij e-ABS, worden de bijbehorende schadeboekingen als voorlopig aangemaakt en ter beoordeling aangeboden aan e-ABS. e-ABS keurt deze

boekingen vervolgens goed of af. Je kunt het resultaat van die beoordeling nu direct vanuit de schadegebeurtenis verwerken.


Automatische taak als bewaking
Als er een planning bestaat met de exacte naam **eABS Betal**, wordt bij het aanmaken van de schadegebeurtenissen voor de voorlopige schadeboeking automatisch een taak aangemaakt bij de schade. Deze taak dient als bewaking voor de beoordeling door e-ABS. Via het gekoppelde gegeven **Voorlopige schadeboeking** in de taak kun je direct naar de bijbehorende schadegebeurtenis navigeren.

De planning **eABS Betal** maak je aan via **Beheer > groep Inrichting > Workflow > Muteren planningen** (venster *Muteren planning*).

De automatisch aangemaakte taak vind je terug via het venster *Activiteitenoverzicht*. Selecteer de taak en kies **Wijzigen** of **Raadplegen** om het venster *Muteren taakonderdeel van taak* te openen. Op het tabblad *Historie* zie je de taakhistorie, inclusief omschrijving, afdeling, afhandeldatum, afhandelaar en taakresultaat.

Voor schadetaken kun je taken, notities en dossierinformatie ook terugvinden via het lint van het venster *Schadegegevens* (**Bestand > groep Hulpmiddelen**) of via het lint van het venster *Overzicht contracten*. Taken die bij een schade horen, worden bij afhandeling opgeslagen in het dossier van die schade.

Boeking afronden via knop Afronden boeking



Nadat e-ABS de voorlopige schadeboeking heeft beoordeeld, is de **Status Fiat** van de schadegebeurtenis gewijzigd in *Goedgekeurd* of *Afgekeurd*. Open de schadegebeurtenis vanuit het tabblad *Historie* van het venster *Schadegegevens*. In het venster *Schade gebeurtenis* is de knop **Afronden boeking** dan aanwezig en actief.

Het resultaat van klikken op **Afronden boeking**:

- Bij *Goedgekeurd*: de voorlopige schadeboeking wordt gefiatteerd (definitief gemaakt). De Status Fiat wordt bijgewerkt naar *Afgerond na goedkeuring*.
- Bij *Afgekeurd*: de voorlopige schadeboeking wordt verwijderd. De Status Fiat wordt bijgewerkt naar *Afgerond na afkeuring*.

Alternatief: afronden via Fiatteren
Je kunt de boeking ook definitief maken of verwijderen via **Financieel > groep Boeken > Fiatteren**, tabblad *Koppeling*. Dit is alleen mogelijk als de Status Fiat *Goedgekeurd* of *Afgekeurd* is.

Impact
Je kunt de beoordeling van een voorlopige schadeboeking door e-ABS nu direct vanuit de schadegebeurtenis verwerken, zonder dat je daarvoor naar het fiatteerscherm hoeft te navigeren. De optionele taak biedt een extra bewakingsmogelijkheid zolang de beoordeling nog niet heeft plaatsgevonden.

2.5. Fraudechecks

2.5.1. Beschikbaarheid FishExtract-meldingen bij instanties hersteld (4.1.4.3)

In het venster *Overzicht fraude checks* (via het lint van het venster *Relatiegegevens*, **Hulpmiddelen > Opties > Overzicht fraude checks**), tabblad *CC/FE*, was het scrollende blok met FishExtract-meldingen bij instanties soms uitgeschakeld. Dit is gecorrigeerd: het blok is nu altijd beschikbaar.

2.6. Inrichting en beheer

2.6.1. Financieel advies verwijderd (4.1.4.4)

Breaking change

De functionaliteit voor financieel advies is verwijderd uit DIAS Assurantie. Dit onderdeel was bedoeld voor de koppeling met DIAS Advies en is daarmee al langere tijd overbodig.

Impact voor jou
Het is niet meer mogelijk om dossiers in te zien of aan te maken die betrekking hebben op een financieel advies.

2.6.2. Accordeercontrole GA-producten hersteld (4.1.4.3)

Bij het op **Geaccordeerd** zetten van een GA-product werd de controle op licenties niet altijd correct uitgevoerd. De controle is aangepast zodat beide licentietypen worden meegewogen.

Je stelt een product in op **Geaccordeerd** via het venster *Inrichting verzekeraar* van de volmachtverzekeraar, tabblad *Product*. Selecteer het gewenste product en voer eventueel een wijziging door. Kies vervolgens in het venstermenu voor **Bewaar**. Het venster *Muteren producthistorie* wordt geopend. Selecteer in het veld **Nieuwe status product** de optie **Geaccordeerd** en sla de wijziging op.

Nieuwe controlelogica
Bij het accorderen van een GA-product geldt voortaan de volgende controle:

- Is de licentie **Eigen producten** actief? Dan is accorderen altijd toegestaan, ongeacht de licentie van de leader van de verdeling.
- Is de licentie **Eigen producten** niet actief? Dan wordt gecontroleerd of er een licentie aanwezig is voor de leader van de verdeling. Is die aanwezig, dan is accorderen toegestaan. Is die er niet, dan wordt accorderen geblokkeerd.

Voor producten waarbij een maatschappij 100% van de verdeling in handen heeft, geldt: accorderen is toegestaan als er een licentie is voor die maatschappij.

Impact
GA-producten met een volledige maatschappijverdeling zonder licentie **Eigen producten** kunnen weer correct op **Geaccordeerd** worden gezet, mits een licentie voor de betreffende maatschappij aanwezig is. Geen inrichting vereist.

Zie ook
(zie "Accorderen aangepast (4.1.4.3)" op pagina 15)

2.6.3. Tabblad Verdelingen bij dekking aangepast (4.1.4.4)

Bij een dekking van een product kun je in het tabblad *Verdelingen* afwijkende verdelingen opgeven. Tot nu toe was dit tabblad niet beschikbaar zodra het product was ingericht met cumulatierisico (veld *Meetellen voor cumulatie risico* aangevinkt bij het product), ongeacht of het om een gevolmachtigde of om De Onderlingen ging.

Dit is aangepast. Het tabblad *Verdelingen* bij de dekking is nu zichtbaar volgens onderstaande regels:

Relatie	Meetellen voor cumulatie risico	Tabblad Verdelingen
Gevolmachtigde (niet De Onderlingen)	Aangevinkt of niet aangevinkt	Altijd zichtbaar
De Onderlingen	Niet aangevinkt	Zichtbaar
De Onderlingen	Aangevinkt	Niet zichtbaar

Impact voor jou
Bij producten van een gevolmachtigde kun je nu altijd afwijkende verdelingen op dekkingniveau opgeven, ook als cumulatierisico van toepassing is. Bij De Onderlingen blijft dit alleen mogelijk als het product niet is ingericht voor cumulatierisico.

2.6.4. Default verdeling aanwijzen bij een product (4.1.5.1)

Aan een product van de gevolmachtigde kun je meerdere verdelingen koppelen, zolang die dezelfde leader hebben. Tot nu toe legde je daarbij niet vast wélke van die verdelingen de standaard is. Bij een product met meer dan één actieve verdeling was daardoor niet eenduidig welke verdeling gebruikt moet worden.

Je wijst nu per product één verdeling aan als default verdeling. Dat doe je op het tabblad *Verdelingen* van het venster *Producten*, via **Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar**: kies **Wijzigen**, selecteer de gevolmachtigde, ga naar het tabblad *Producten*, selecteer het product en kies opnieuw **Wijzigen**. Selecteer de verdeling en klik op **Zet als default**. In de kolom **Is Default Verdeling** zie je welke verdeling het is.

Wanneer een verdeling default wordt

- Koppel je de eerste verdeling aan een product, dan wordt die automatisch de default verdeling.
- Koppel je daarna nog een verdeling, dan wordt ook die automatisch de default, tenzij er al een andere verdeling als default is gemarkeerd.
- Markeer je zelf een verdeling als default, dan vervalt de markering bij de verdeling die dat eerder was. Er kan er maar één tegelijk default zijn.
- Alleen actieve verdelingen tellen mee. Daarbij kijkt DIAS Assurantie naar twee datums: de **Datum Einde** van de verdeling zelf en de **Einddatum bij Product**. Is een van beide verstreken, dan verschijnt het venster *Einddatum verdeling bereikt* met de melding "Deze verdeling is niet meer actief en kan niet als default gezet worden." Een datum die niet is ingevuld, telt niet mee.
- Is bij een product geen enkele actieve verdeling als default gemarkeerd, dan krijg je daarvan bij het bewaren een melding en kun je niet bewaren.



Impact voor jou
Bij het aanbrengen van de release worden bestaande producten met precies één actieve verdeling automatisch voorzien van een default; daar hoef je niets voor te doen. Heeft een product meerdere actieve verdelingen, dan wijs je zelf aan welke de standaard is. Zolang dat niet is gebeurd, kun je het product niet bewaren.

Zie ook

Een verdeling die voor één product niet meer geldt, kun je daar beëindigen zonder gevolgen voor de andere producten (zie "Verdeling per product of dekking beëindigen (4.1.5.1)" op pagina 22).

2.6.5. Verdeling per product of dekking beëindigen (4.1.5.1)

Een verdeling die aan een product is gekoppeld, kon je niet uit dat product verwijderen zodra hij in gebruik was. Gold de verdeling voor dat product niet meer, dan bleef hij toch kiesbaar. Een einddatum op de verdeling zelf bood geen uitkomst: die geldt voor álle producten die dezelfde verdeling gebruiken.

Je geeft nu een einddatum op bij de koppeling tussen het product en de verdeling. De verdeling zelf blijft ongewijzigd en blijft beschikbaar voor de andere producten die hem gebruiken.

Dat doe je op het tabblad *Verdelingen* van het venster *Producten*, via **Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar**: kies **Wijzigen**, selecteer de gevolmachtigde, ga naar het tabblad *Producten*, selecteer het product en kies opnieuw **Wijzigen**. Selecteer de verdeling en klik op **Zet einddatum bij Product**. De opgegeven datum staat daarna in de kolom **Einddatum bij Product**.

Hetzelfde kan bij een afwijkende verdeling op dekkingniveau, op het tabblad *Verdelingen* bij de dekking van het product.

Impact voor jou

Bij het kiezen van een verdeling in een verzekering of een verzekeringsdekking zie je alleen nog de verdelingen waarvan de einddatum bij dat product of die dekking niet is verstreken. Een verdeling die voor één product is beëindigd, blijft gewoon werken bij de andere producten waaraan hij is gekoppeld. Je hoeft daarvoor dus geen afwijkende verdeling op dekkingniveau meer in te richten. Bij het product zelf kun je zo'n verdeling ook niet meer als default aanwijzen.

Zie ook

Op hetzelfde tabblad wijs je ook de standaardverdeling aan (zie "Default verdeling aanwijzen bij een product (4.1.5.1)" op pagina 21).

Het tabblad *Verdelingen* is bij een dekking niet altijd beschikbaar (zie "Tabblad Verdelingen bij dekking aangepast (4.1.4.4)" op pagina 20).

Dit laatste onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

2.7. NVGA

2.7.1. NVGA polisrapportage 2.0: aanlevering volger pool gecorrigeerd (4.1.4.3)

Bij het rapporteren van een verzekering die in een pool zit, werd bij aanlevering aan een volger ten onrechte de productdefinitie van die volger gebruikt. Dit is gecorrigeerd: aanlevering aan een volger gebeurt voortaan conform de minimale productdefinitie.

Situatie

Een verzekering in een pool wordt gerapporteerd aan zowel de leader als de volgers. Bij rapportage aan de leader wordt de productdefinitie van de leader gebruikt – dit was en blijft correct. Bij rapportage aan een volger moet de minimale productdefinitie worden gebruikt, maar werd tot nu toe de productdefinitie van die volger gebruikt.

Correctie

Als de te rapporteren verzekeraar een participant in de verdeling is maar niet de leader, worden de volgende labels gevuld conform de minimale productdefinitie:

- **PP_AFDDEFN**: *Minimale AFD-definitie*
- **PP_ADEFVRS**: *003.00*

Impact

- Verzekeringen in een pool worden voortaan correct aangeleverd aan volgers, conform de minimale productdefinitie.
- Systemen of koppelingen die de waarden van **PP_AFDDEFN** en **PP_ADEFVRS** bij volgers verwerken, moeten rekening houden met de gewijzigde waarden.
- Geen inrichting vereist.

2.7.2. NVGA polisrapportage 2.0: buitenlandse postcode en kenteken toegevoegd (4.1.4.3)

Buitenlandse postcodes en buitenlandse kentekens werden niet aangeleverd in de NVGA polisrapportage 2.0. Dit is gecorrigeerd: de waarden worden voortaan via de officiële AFD-labels aangeleverd.

Achtergrond

De SIVI-datacatalogus kent één label voor postcode (**YY_PCODE**) en één label voor kenteken (**YY_KENTEKE**), bedoeld voor zowel binnenlandse als buitenlandse waarden. In DIAS worden buitenlandse postcodes en kentekens vastgelegd in afzonderlijke rubrieken (**YY_XXPCBUI** respectievelijk **YY_XXKEBUI**). Dit zijn zogeheten pseudo AFD-rubrieken die niet als officieel AFD-label in de NVGA-rapportage mogen worden aangeleverd.

Buitenlandse postcode

Als de rubriek **Radrs_Postcode_Buitenland** gevuld is, of als **YY_XXPCBUI** gevuld is in het objectfilter van de betreffende entiteit, wordt **YY_PCODE** voortaan gevuld met de buitenlandse postcode. De binnenlandse postcode wordt in dat geval niet gebruikt (die is leeg).

Buitenlands kenteken
Als het Nederlandse kenteken niet gevuld is in het filter, wordt **YY_KENTEKE** voortaan gevuld met het buitenlandse kenteken uit **YY_XXKEBUI**.

Impact
- Verzekeringen met een buitenlands adres of buitenlands kenteken worden voortaan correct opgenomen in de NVGA polisrapportage 2.0.
- De pseudo AFD-rubrieken **YY_XXPCBUI** en **YY_XXKEBUI** worden niet aangeleverd in de rapportage; de waarden worden overgebracht naar de officiële labels **YY_PCODE** en **YY_KENTEKE**.
- Geen inrichting vereist.

2.7.3. NVGA polisrapportage 2.0: entiteit WM toegevoegd (4.1.4.3)
De entiteit **WM** (Waardemeter) werd niet aangeleverd in de NVGA polisrapportage 2.0. Dit is gecorrigeerd: WM wordt voortaan meegeleverd voor verzekeringen waarbij waardemeter van toepassing is.

Aangeleverde labels
De volgende labels worden geschreven binnen de entiteit WM, mits aanwezig in het objectfilter van de betreffende verzekering:
- **WM_INKHKW**
- **WM_GBDTHKW**
- **WM_AANTGEZ**
- **WM_INHWHS**

Impact
Verzekeringen met waardemeter worden voortaan correct opgenomen in de NVGA polisrapportage 2.0. Systemen en koppelingen die de rapportage verwerken, kunnen de entiteit WM nu ontvangen waar dat voorheen niet het geval was.

2.7.4. NVGA polisrapportage 2.0: label AFDDTAG gecorrigeerd (4.1.4.3)
In de NVGA polisrapportage 2.0 is de vulling van het label **AFDDTAG** gecorrigeerd. Het label komt voor in twee blokken in de rapportageoutput: **AL** (één overkoepelend blok per aanlevering) en **PP** (één blok per polis).

AL_AFDDTAG: entiteit AL alleen aan het begin
De entiteit AL verscheen voorheen bij elke polis en schade in de output. Voortaan wordt AL alleen nog aan het begin van de output opgenomen. **AL_AFDDTAG** wordt gevuld met de waarde **NVGA**.

PP_AFDDTAG: correcte vulling per producttype
De vulling van **PP_AFDDTAG** is aangepast op basis van het producttype:
- Bij verzekeringen gebaseerd op een **niet-SUIV** productdefinitie: **PP_AFDDTAG** wordt gevuld met **NVGA**. Dit was al correct en blijft ongewijzigd.
- Bij verzekeringen gebaseerd op een **SUIV** productdefinitie: **PP_AFDDTAG** wordt gevuld met de waarde uit de nieuwe rubriek **Asvpr_SUIV_Tag**. Mogelijke waarden zijn **SUIV**, **SUIV-EP**, **SUIV-BIJ** en **SUIV-COMBI**. Voorheen werd hier ten onrechte **NVGA** ingevuld.

Nieuwe rubriek Asvpr_SUIV_Tag
Om de correcte waarde voor **PP_AFDDTAG** bij SUIV-producten te kunnen bepalen, is de nieuwe rubriek **Asvpr_SUIV_Tag** toegevoegd bij het DIAS-product. Deze rubriek wordt automatisch gevuld bij het importeren van een SUIV-product via de SUIV-importmodule. De rubriek is niet zichtbaar in het DIAS-scherm bij het product.

Herstelprogramma voor bestaande producten
De rubriek **Asvpr_SUIV_Tag** wordt automatisch gevuld bij het importeren of updaten van een SUIV-product via de SUIV-importmodule. Voor bestaande producten die niet opnieuw zijn geïmporteerd, is een herstelprogramma beschikbaar in DIAS on premise. Dit programma loopt alle productversies (Asvpr) af en vult **Asvpr_SUIV_Tag** met de juiste waarde op basis van de productserver-id. Na uitvoering van het herstelprogramma levert de NVGA polisrapportage voor alle producten een correcte waarde in **AFDDTAG**.

Impact
- De entiteit AL verschijnt niet meer bij elke polis en schade, maar alleen aan het begin van de output.
- Bij SUIV-gebaseerde verzekeringen bevat **PP_AFDDTAG** voortaan de correcte SUIV-classificatie in plaats van **NVGA**. Systemen of koppelingen die verwachten dat **PP_AFDDTAG** bij SUIV-producten altijd de waarde **NVGA** heeft, moeten worden aangepast.
- De rubriek **Asvpr_SUIV_Tag** wordt automatisch gevuld bij SUIV-import. Geen handmatige inrichting vereist.

Zie ook
(zie "NVGA polisrapportage 2.0: labels gecorrigeerd en uitgebreid (4.1.4.3)" op pagina 25)

2.7.5. NVGA polisrapportage 2.0: labels gecorrigeerd en uitgebreid (4.1.4.3)
In de NVGA polisrapportage 2.0 zijn zes aanpassingen doorgevoerd in de aanlevering van labels.

RC_COLOMS toegevoegd bij raamcontract
Het label **RC_COLOMS** wordt nu meegeleverd wanneer het label **RC_NUMMER** gevuld is. **RC_COLOMS** bevat de omschrijving van het raamcontract (collectiviteit) dat bij het contract is vastgelegd.

Aanlevering PP_SCHDVRY gecorrigeerd
Het label **PP_SCHDVRY** (schadevrije jaren) wordt voortaan alleen aangeleverd als dat inhoudelijk van toepassing is. Het label wordt meegenomen als:
- de waarde van schadevrije jaren ongelijk is aan 0, of
- de waarde gelijk is aan 0 én de verzekering een dekking WA, Casco of Beperkt casco bevat met een kortingsregeling.

In alle overige gevallen wordt **PP_SCHDVRY** niet aangeleverd.

PO_VBDRAGA en PO_VBDRAGB vervangen
De labels **PO_VBDRAGA** en **PO_VBDRAGB** bestaan niet in het AFD-model (de branchestandaard voor uitwisseling van verzekeringsgegevens) en worden niet meer aangeleverd. De waarden zijn voortaan beschikbaar in de correcte labels **PO_VWAVPA** en **PO_VWAVPB**.

CP_VBDRAGA, CP_VBDRAGB, DA_VBDRAGA en DA_VBDRAGB vervangen
Dezelfde correctie is doorgevoerd voor de entiteiten **CP** en **DA**. De labels **VBDRAGA** en **VBDRAGB** bestaan niet in het AFD-model en worden vervangen door de correcte labels:

- **CP_VBDRAGA** → **CP_NWSTACA**
- **CP_VBDRAGB** → **CP_NWTRACA**
- **DA_VBDRAGA** → **DA_VRZSOPA**
- **DA_VBDRAGB** → **DA_VRZSOMJ**

PP_CVS gevuld met unieke sleutel
Het label **PP_CVS** werd gevuld met alleen het versienummer van het contract, wat kon leiden tot dubbele waarden binnen een administratie. Voortaan wordt **PP_CVS** gevuld met het contractregistratienummer gecombineerd met het versienummer, zodat de waarde uniek is binnen de GA-administratie.

PP_INGDTW toegevoegd
Het label **PP_INGDTW** (mutatiedatum van de verzekering) werd niet aangeleverd in de rapportage. Dit is gecorrigeerd: **PP_INGDTW** wordt voortaan bij elke verzekering meegeleverd met de bijbehorende mutatiedatum.

Impact

- Bij contracten met een raamcontract wordt **RC_COLOMS** automatisch meegeleverd. Geen inrichting vereist.
- **PP_SCHDVRY** verschijnt niet meer bij verzekeringen waarbij schadevrije jaren niet van toepassing zijn.
- Systemen of koppelingen die gebruikmaken van **PO_VBDRAGA** of **PO_VBDRAGB** moeten worden bijgewerkt: gebruik voortaan **PO_VWAVPA** respectievelijk **PO_VWAVPB**.
- Systemen of koppelingen die gebruikmaken van **CP_VBDRAGA**, **CP_VBDRAGB**, **DA_VBDRAGA** of **DA_VBDRAGB** moeten worden bijgewerkt naar de vervangende labels.
- De waarde van **PP_CVS** wijzigt in formaat. Systemen of koppelingen die de oude waarde van **PP_CVS** verwerken, moeten worden bijgewerkt.
- **PP_INGDTW** wordt voortaan bij elke verzekering meegeleverd. Geen inrichting vereist.

Zie ook
(zie "NVGA polisrapportage 2.0: label AFDDTAG gecorrigeerd (4.1.4.3)" op pagina 24)

2.7.6. NVGA polisrapportage 2.0: structuur gecorrigeerd (4.1.4.3)

De XML-structuur van de NVGA polisrapportage 2.0 is gecorrigeerd. De output had een onjuiste opbouw waarbij entiteiten op de verkeerde positie stonden en het label **Contractdocument** ontbrak.

Correcte structuur
De output heeft voortaan de volgende opbouw:

```
<AL> ... </AL>
 <VE> ... </VE>
 <VL> ... </VL>
 <BX>
   <Contractdocument>
     <AL/>
     <RC> ... </RC>
     <PK> ... </PK>
     <PP>
       <TP> ... </TP>
       <VP> ... </VP>
       <BS> ... </BS>
       <WA> ... </WA>
       ...
     </PP>
   </Contractdocument>
 </BX>
```

Doorgevoerde correcties

- Subentiteiten zoals **BS** en **WA** hingen ten onrechte naast **PP** in plaats van eronder. Dit is gecorrigeerd: deze entiteiten vallen nu correct binnen **PP**.
- Het label **Contractdocument** ontbrak in de output. Dit label is toegevoegd als omsluitend element binnen **BX**.
- Entiteiten **RC** en **PK** stonden ten onrechte binnen **PP**. Ze vallen nu correct binnen **BX**, buiten **PP**.
- Entiteiten **VE** en **VL** worden niet meer herhaald binnen **PP**; ze worden alleen bovenin de output aangeleverd.

Impact
Systemen en koppelingen die de NVGA polisrapportage 2.0 verwerken, moeten rekening houden met de gewijzigde structuur. De entiteiten staan op andere posities dan voorheen en het element **Contractdocument** is nieuw toegevoegd.

2.7.7. NVGA polisrapportage 2.0: VP en IK gecorrigeerd (4.1.4.3)

In de aanlevering van de entiteiten **VP** en **IK** zijn twee onjuistheden gecorrigeerd.

IK niet meer aangeleverd
Het label **IK_BEROMS** staat niet in de AFD-definitie en mag niet worden aangeleverd. De entiteit **IK** wordt daarom niet meer opgenomen in de rapportage.

VP_RELNUM op juiste positie
Het label **VP_RELNUM** stond ten onrechte na de entiteit **IK** in de XML. Alle VP-labels worden voortaan bij elkaar geplaatst, vóór het openen van een andere entiteit. De correcte volgorde is:

```
<VP>
   <VP_PARZAKC>...</VP_PARZAKC>
   <VP_GESLACH>...</VP_GESLACH>
```

```
  <VP_PCODE>...</VP_PCODE>
  <VP_GEBDAT>...</VP_GEBDAT>
  <VP_RELNUM>...</VP_RELNUM>
</VP>
```

Impact

- De entiteit **IK** wordt niet meer aangeleverd in de rapportage.
- Het label **VP_RELNUM** staat voortaan op de juiste positie binnen **VP**. Systemen of koppelingen die de positie van **VP_RELNUM** verwerken, moeten hier rekening mee houden.

2.8. Slotvragen

2.8.1. Nieuwe slotvragen (4.1.4.3)

De volgende nieuwe slotvragen zijn opgenomen:

ID	Omschrijving
149	Was de onderneming en/of één van de te verzekeren personen in de afgelopen 5 jaar betrokken bij een verkeersongeval met letselschade?
150	Was de onderneming en/of één van de te verzekeren personen in de afgelopen 5 jaar betrokken bij een arbeids- of huurconflict, een conflict met de overheid of ander conflict?
151	Verwacht u binnen 12 maanden saneringen, fusies, reorganisaties, bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen in uw onderneming of praktijk gaan plaatsvinden?
152	Heeft de onderneming of een van de te verzekeren personen vaste contacten met een advocaat?

Bij deze slotvragen treedt uitval op wanneer het antwoord **Ja** is.

2.8.2. Nieuwe slotvragen (4.1.4.4)

De slotvragen zijn uitgebreid met vier nieuwe vragen en drie nieuwe subvragen.

ID	Omschrijving	Gedrag bij antwoord
153	Is de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 5 jaar een verzekering van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?	Uitval bij Ja
154	Is er een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten/aanwezig?	Uitval bij Nee (zonder toelichting)
155	Bent u merkdealer en/of aangesloten bij de BOVAG?	Uitval bij Nee (zonder toelichting)

ID	Omschrijving	Gedrag bij antwoord
156	Heeft u eerder een soortgelijke verzekering gehad? Indien ja, dan svp toelichten.	Subvraag bij Ja (geen uitval)

Nieuwe subvragen
Bij de volgende slotvragen zijn nieuwe subvragen toegevoegd:

ID	Omschrijving	Bij slotvraag
22	Vervaldatum van de eerder genoten soortgelijke verzekering	156
23	Naam van de maatschappij waar de eerdere verzekering heeft gelopen	156
24	Toelichting bijstand door advocaat	152

Impact voor jou
Slotvraag 152 (vaste contacten met een advocaat) is uitgebreid: bij het antwoord Ja verschijnt nu de nieuwe subvraag **Toelichting bijstand door advocaat**, in plaats van uitval.

Zie ook
(zie "Nieuwe slotvragen (4.1.4.3)" op pagina 28)

Dit onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

2.9. SUIV

2.9.1. SUIV: ondersteuning voor Klaverblad bij GIM-objecten hersteld (4.1.4.4)

Bij het uitvoeren van de SUIV-conversie op een Klaverblad-product dat gekoppeld is aan een GIM-object kon de eigenaar van het GIM-object niet worden bepaald. Dit leidde tot de melding *"Er kan geen owner id voor de gim object id [nummer] bepaald worden."*

In de lijst waarin de eigenaar van een GIM-object wordt bepaald, ontbrak Klaverblad. Deze is nu toegevoegd.

Impact voor jou
De SUIV-conversie van Klaverblad-producten die gekoppeld zijn aan een GIM-object verloopt nu zonder deze melding.

2.9.2. SUIV: verkeerde rubriek in partijfilter bij gelijknamige attributen hersteld (4.1.4.4)

Sommige SUIV-productdefinities hebben een entiteit (partij) waaronder een subentiteit kan voorkomen, waarbij beide een attribuut met dezelfde naam kunnen bevatten. Bijvoorbeeld:

een product heeft partij **OG** (Organisatie), waaronder de subentiteit **AC** kan voorkomen, en beide kennen een attribuut met dezelfde naam.

Bij het importeren van zo'n productdefinitie in DIAS Assurantie kon het verkeerde attribuut in het partijfilter belanden. In het filter van de hoofdentiteit kwam dan het gelijknamige attribuut van de subentiteit te staan, terwijl de productdefinitie alleen dat van de hoofdentiteit bevat. In het voorbeeld hierboven: in het filter van partij **OG** kwam het attribuut van **AC** te staan.

Oplossing
Dit is generiek hersteld voor alle entiteiten met subentiteiten die gelijknamige attributen kunnen bevatten: bij het importeren wordt nu altijd de rubriek gekoppeld die daadwerkelijk bij de betreffende entiteit hoort.

Impact voor jou
Bij het importeren van SUIV-productdefinities met dit soort entiteit/subentiteit-structuren komt het partijfilter nu overeen met de daadwerkelijke productdefinitie.

2.9.3. Rechtsvorm toegevoegd aan SUIV-product NN ZPZ Geld (4.1.4.5)

Bij het zakelijke SUIV-product NN ZPZ Geld is de rechtsvorm van de instantie verplicht voor acceptatie. De rubriek **Rechtsvorm** bestond al bij de instantie, maar was nog niet gekoppeld aan het bijbehorende label **VP_RECHTSV**. Daardoor kon een aanvraag of premieberekening stranden op een ontbrekende waarde.

Oplossing
De rubriek **Rechtsvorm** is gekoppeld aan het label **VP_RECHTSV** en gaat mee in de VPI-premieberekening.

Impact voor jou
Het aanvragen en wijzigen van dit product loopt niet meer vast op een ontbrekende rechtsvorm. Zorg er wel voor dat de rechtsvorm bij de instantie is gevuld, want de acceptatie vraagt die waarde. Je legt de rechtsvorm vast bij de instantie in DIAS Assurantie, of via de relatie-WebAPI met **RechtsvormId**.

2.9.4. Verzekeringnemer als regelmatige bestuurder ondersteund (4.1.4.5)

Bij een aantal producten is het label **VP_VPBSJN** verplicht. Dat label legt vast of de verzekeringnemer ook de regelmatige bestuurder is. Het is premiebepalend voor de VPI-berekening en wordt gebruikt bij de VPI-acceptatie. Verzekeraar Unigarant stelt het onder meer verplicht bij motorproducten.

Deze waarde was nog niet beschikbaar. Elk contract bevat wel een contractpartij Verzekeringnemer, maar het gaat hier om een overige partij op basis van de verzekeringnemer, en die is bijna nooit aanwezig. Daarvoor is nu een oplossing gemaakt.

Wat er gebeurt bij het importeren van een product
De SUIV-tooling controleert bij het importeren of het label **VP_VPBSJN** in het product voorkomt. Is dat zo, dan voegt de tooling een partij verzekeringnemer (VP) toe aan de productdefinitie, met dit ene veld erin.

Zowel DIAS Assurantie als DCB gebruiken die partij vervolgens om het VPI-sjabloon te vullen voor de VPI-acceptatie.

Impact voor jou
Producten die dit label verplicht stellen, kun je nu premieberekenen en accepteren. Bij producten waarin het label niet voorkomt verandert er niets: daar wordt ook geen partij verzekeringnemer aan de productdefinitie toegevoegd.

2.9.5. Nieuwe licentie voor Productservice Ominimo (4.1.5.1)

Ominimo is als volmachtverzekeraar toegevoegd. Er is een nieuwe licentie beschikbaar voor de productservice van Ominimo, waarmee je AFD-productdefinities van Ominimo kunt importeren en gebruiken in DIAS Assurantie en DCB. Er horen twee POR-codes bij: **O731** voor Ominimo Netherlands, de gevolmachtigd agent, en **D514** voor DA Deutsche Allgemeine Versicherung, de risicodragende maatschappij.

Deze licentie is niet standaard inbegrepen. Je kunt de productservice pas gebruiken nadat je de licentie hebt aangeschaft en geactiveerd. Wil je de licentie aanschaffen, neem dan contact op met je accountmanager, of met Accountmanagement via relatie-vh@blinqx.tech.
De onderstaande instructie is alleen van toepassing wanneer de licentie beschikbaar is in jouw omgeving.

Impact voor jou
Na aanschaf en activatie van de licentie kun je productdefinities van Ominimo rechtstreeks importeren, zonder handmatige invoer of aanvullende configuratie.

Korte instructie SUIV-import

1. Controleer of je een geldige licentie hebt.
2. Open de inventarisatietool via **Beheer > Inrichting > Administratie > Productconversie > Inventarisatie**.
3. Selecteer het gecertificeerde product.
4. Koppel de juiste verzekeraar.
5. Koppel of maak de benodigde dekkingcodes.
6. Ververs het product.
7. Importeer het product.
8. Controleer bij de verzekeraar of het product is toegevoegd.

Zie ook
Bij het autoproduct van Ominimo geldt een nieuwe dynamiekregel (zie "Nieuwe dynamiekregels (4.1.5.1)" op pagina 17).
In het portaal is ook het logo van Ominimo opgenomen (zie "Logo Ominimo toegevoegd (4.1.5.1)" op pagina 64).

2.10. Volmachtadministratie

2.10.1. Weergave verwerkt regresbericht hersteld (4.1.4.4)

Als je een regresbericht verwerkt vanuit het venster *Verwerken Regresberichten*, start je door naar het venster *Muteren Schade*, waar het bericht direct wordt verwerkt.

Tot nu toe was dit zojuist verwerkte bericht niet meteen te zien in het tabblad *Regresberichten* van *Muteren Schade*. Pas na het opslaan en opnieuw openen van de schade werd het bericht getoond.

Impact voor jou


Een verwerkt regresbericht is nu direct zichtbaar in het tabblad *Regresberichten*, zonder dat je de schade eerst hoeft op te slaan en opnieuw te openen.

2.10.2. Handmatig akkoord voor RDW-berichten toegevoegd (4.1.4.5)

Zolang de terugmelding van de RDW niet in DIAS Assurantie is verwerkt, blijft een RDW-bericht staan met de verzendstatus *Wacht op terugmelding*. Ook wanneer je de melding buiten DIAS Assurantie om alsnog bij de RDW hebt laten verwerken, blijft die status staan.

Controleer eerst op de website van de RDW of de oorspronkelijke aan-, af- of wijzigingsmelding daar daadwerkelijk is verwerkt. Geef pas daarna handmatig akkoord. Zet je een bericht op *Geaccepteerd door RDW* terwijl de RDW de melding niet heeft verwerkt, dan lijkt het in DIAS Assurantie afgehandeld terwijl het voertuig bij de RDW niet is aan- of afgemeld.

In het venster *Overzicht RDW berichten* (via **Contracten > Volmacht (Koppelingen) > Overzicht RDW berichten**) is daarom op het tabblad *Bestand* in de groep **Hulpmiddelen** de knop **Handmatig accoord** toegevoegd. Selecteer eerst het RDW-bericht in het overzicht en klik daarna op **Handmatig accoord**. Je handelt één bericht tegelijk af. De knop is alleen beschikbaar als de *Verzendstatus* van het geselecteerde bericht *Wacht op terugmelding* is.




Het venster *Raadplegen definitieve RDW-meldingen* opent met de gegevens van het geselecteerde bericht. Onder in dit venster staan de velden voor het handmatig akkoord:

Veld	Toelichting
Handmatig accoord	Aangevinkt, om aan te geven dat het bericht handmatig wordt afgehandeld.
Medewerker handmatig	De medewerker die het akkoord geeft.
Datum handmatig	De datum waarop het akkoord wordt gegeven.
Tijd handmatig	Het tijdstip waarop het akkoord wordt gegeven.
Toelichting handmatig	Vrij tekstveld waarin je vastlegt waarom het bericht handmatig is afgehandeld. Dit veld is niet verplicht.

Alleen **Toelichting handmatig** vul je zelf in; de andere velden zijn al vooringevuld. Het veld **Status verzending** staat in dit venster al op *Geaccepteerd door RDW*. Klik op **Bewaar** om het

akkoord vast te leggen. Het bericht krijgt dan ook in het venster *Overzicht RDW berichten* de verzendstatus *Geaccepteerd door RDW*.



Voor **Handmatig accoord** is geen aparte licentie nodig: iedereen die met het venster *Overzicht RDW berichten* werkt, kan de knop gebruiken. Wil je het handmatig akkoord beperken tot bepaalde medewerkers, dan kun je daar zelf een autorisatie op inrichten.

Impact voor jou

Een RDW-bericht dat je buiten DIAS Assurantie om bij de RDW hebt afgehandeld, kun je nu zelf op *Geaccepteerd door RDW* zetten. Zulke berichten blijven niet langer op *Wacht op terugmelding* staan in het venster *Overzicht RDW berichten*. Bij elk handmatig akkoord wordt

vastgelegd welke medewerker het akkoord heeft gegeven, wanneer dat is gebeurd en welke toelichting daarbij hoort.

3. DIAS Cloud

3.1. DCB

3.1.1. Beveiliging en toegangsbeheer

3.1.1.1. DiasLinkToken-beveiliging hersteld (4.1.4.3)

Breaking change

DiasLinkTokens worden voortaan gekoppeld aan de specifieke tenant en omgeving waarvoor ze zijn aangemaakt. Tokens zijn daardoor niet meer bruikbaar buiten de context waarvoor ze zijn uitgegeven.

Impact
Bestaande DiasLinkTokens die zijn aangemaakt vóór deze update zijn niet meer geldig. Nieuwe tokens worden automatisch correct aangemaakt. Er is geen aanvullende inrichting vereist.

3.1.1.2. Bijzonderheden bij verzekering afgeschermd met permissie (4.1.4.5)

Breaking change

Het veld **Bijzonderheden** bij een verzekering bevat vaak interne informatie die niet voor iedereen bestemd is. Tot nu toe kon iedereen die de verzekering mocht opvragen ook de bijzonderheden lezen.

Op de aanroep **GET contract/api/v1/contracten/verzekeringen/{id}/versies/{versienummer}/bijzonderheden** geldt daarom vanaf deze versie de nieuwe permissie **VerzekeringInzienBijzonderheden**:

- Licentie: geen
- Rollen: Medewerker, Agent en Relatie
- Autoriseerbaar: ja
- Standaard aan voor de rol Medewerker, standaard uit voor de rol Agent

De permissie geldt alleen voor het inzien van de bijzonderheden, niet voor het wijzigen ervan.

Impact voor jou
Voor medewerkers verandert er niets. Agenten en relaties kunnen de bijzonderheden van een verzekering niet meer opvragen. Wil je dat zij daar wél bij kunnen, zet de permissie **VerzekeringInzienBijzonderheden** dan open voor de betreffende rol.

Zie ook
(zie "Bijzonderheden bij verzekering alleen zichtbaar met permissie (4.1.4.5)" op pagina 59)
voor wat dit betekent in het portaal.

3.1.2. Functionele en technische verbeteringen

3.1.2.1. HangFire verwijderd uit Scenario.Enterprise (4.1.4.4)

Breaking change

Achtergrond
Bij de migratie naar .NET 8 is de HangFire-service al verwijderd uit de .NET 8-versie van Scenario.Enterprise (versie 4.1.4.2). De niet-.NET 8-versie van Scenario.Enterprise bevatte HangFire echter nog wel. Dat verschil leidde tot verwarring en problemen, met name wanneer eerst de .NET 8-versie werd geïnstalleerd en vervolgens - vanwege resterende problemen in die versie - werd teruggeschakeld naar de niet-.NET 8-versie.

Wijziging
HangFire is nu ook verwijderd uit de niet-.NET 8-versie van Scenario.Enterprise. Beide versies zijn hiermee weer gelijk wat betreft deze functionaliteit.

Impact voor jou
Bulk vervaardiging van documenten is niet langer beschikbaar. Wordt er toch een run van het type Bulk gestart, dan verschijnt een systeemlogmelding dat dit niet langer wordt ondersteund. Gebruik voor documentvervaardiging voortaan een ander type run.

3.1.2.2. Ophalen codering beroep hersteld (4.1.4.5)

Breaking change

De aanroep **GET codering/api/v1/coderingen/beroepen/{id}** gaf de codering van de burgerlijke staat terug in plaats van het beroep. Vanaf deze versie levert deze aanroep het beroep dat bij het opgegeven id hoort.

Daarmee verandert ook de structuur van het antwoord: je krijgt nu een Beroep-object met **BeroepId** en de bijbehorende beroepsomschrijving, in plaats van een BurgerlijkeStaat-object met **BurgerlijkeStaatId**.

Impact voor jou
Roep je deze ingang aan, controleer dan wat je met het resultaat doet. Het antwoord op dezelfde aanroep is nu een ander gegeven dan voorheen.

Gebruikte je deze ingang om een burgerlijke staat op te halen, dan werkt dat niet meer. Haal de burgerlijke staat op via de coderingen voor burgerlijke staat: **codering/api/v1/coderingen/burgerlijkestaten**.

Gaf je een id uit de coderingen voor burgerlijke staat mee aan de beroepen-ingang, dan levert dat geen bruikbaar resultaat meer op. Gebruik voortaan een id uit de coderingen voor beroepen.

3.1.2.3. Acceptatieregel bij muteren verzekering in pakket hersteld (4.1.4.3)

Bij het muteren van een verzekering in een pakket via DCB werd een overtreden acceptatieregel ten onrechte niet geblokkeerd. De blokkade werd geplaatst op de eerste

verzekering in het pakket; bij het muteren van een andere verzekering in hetzelfde pakket kon het mutatieproces ten onrechte worden voortgezet.

De blokkade wordt nu correct toegepast op de gemuteerde verzekering, ongeacht de volgorde in het pakket.

Impact
Acceptatieregels blokkeren bij muteren van verzekeringen in een pakket nu correct, ook als het niet de eerste verzekering in het pakket betreft. Dit geldt alleen bij muteren, niet bij aanvragen.

3.1.2.4. Financiële posten API uitgebreid (4.1.4.3)

De API voor financiële posten is op twee manieren uitgebreid: posten kunnen worden gefilterd op extern boeking-id, en de detailresultaten bevatten drie nieuwe velden.

Zoeken op extern boeking-id
De volgende endpoints ondersteunen een nieuwe optionele query-parameter **externboekingid**:

Endpoint	Parameter	Type	Toelichting
financieel/api/v1/posten	externboekingid	string (optioneel)	Alleen posten met exact dit extern boeking-id worden geretourneerd. Een lege waarde retourneert posten zonder extern boeking-id.
financieel/api/v1/posten/detail	externboekingid	string (optioneel)	Zie boven.

Nieuwe velden in de response
De volgende endpoints retourneren drie nieuwe velden:

- financieel/api/v1/posten/detail
- financieel/api/v1/posten/{id}

Veld	Type	Omschrijving
ExternBoekingId	string	Extern boeking-id van de post.
IsRegres	bool	Geeft aan of de post een regrespost betreft.
IsContant	bool	Geeft aan of de post een contante betaling betreft.

3.1.2.5. GET schades uitgebreid met IsSchaderegelingsbevoegd (4.1.4.3)

Het endpoint **GET /api/v1/schades/{id}** is uitgebreid met de property **IsSchaderegelingsbevoegd**. Dit is een ja/nee-veld dat aangeeft of er schaderegelingsbevoegdheid van toepassing is bij de betreffende schade.

Opmerking

Dit veld heeft geen relatie met DCB-permissies. Het betreft uitsluitend een informatief veld op de schade.

3.1.2.6. Landingspagina-e-mail opnieuw versturen toegevoegd (4.1.4.3)

Het nieuwe endpoint **PUT scenarios/opnieuwaanbieden** maakt het mogelijk een landingspagina-e-mail opnieuw te versturen. Dit is bedoeld voor situaties waarbij de klant de oorspronkelijke e-mail is kwijtgeraakt of de link niet meer werkt.

Gedrag bij opnieuw versturen

Bij het opnieuw versturen gelden de volgende regels:

- De klant ontvangt een nieuwe link en een nieuwe verificatiecode.
- De aanbod-datum (**DatumAanbod**) blijft ongewijzigd – het origineel wordt behouden.
- De geldigheid van het nieuwe token loopt tot de oorspronkelijke vervaldatum van de offerte (**DatumOfferte + VervalDagenOfferte**). De looptijd wordt niet opnieuw gestart vanaf vandaag.
- Als de offerte al verlopen is, wordt het opnieuw versturen geweigerd.

Voorwaarden

- Het scenario moet de status *Offerte* hebben.
- Het scenario moet eerder zijn aangeboden via de landingspagina (*AangebodenViaLandingspagina*). Bij handmatig aangeboden scenario's wordt geen e-mail verstuurd.
- Bij de relatie moet een e-mailadres bekend zijn.

Impact

Adviseurs kunnen een verlopen of verloren landingspagina-link opnieuw aanbieden zonder een nieuw scenario te hoeven aanmaken. De oorspronkelijke offertedatum en vervaltermijn blijven leidend.

3.1.2.7. Royeren uitgebreid met gebeurteniscode (4.1.4.3)

Bij het royeren van een verzekering kon je nog geen specifieke gebeurteniscode opgeven. De code die bij het royement werd vastgelegd was altijd de standaard royement-gebeurtenis, ongeacht de reden van opzegging. Daardoor was het niet mogelijk om op basis van royementsgegevens in de database te analyseren waarom verzekeringen worden geroyeerd.

Aan de royeer-aanroep is het optionele veld **GebeurtenisId** toegevoegd. Hiermee geef je de code aan die bij het royement wordt vastgelegd. Je kiest een gebeurteniscode van het type Royement. Beschikbare codes zijn op te vragen via het GET-endpoint in de tabel hieronder.

Gedrag

Het GebeurtenisId is optioneel. Als je geen GebeurtenisId opgeeft, werkt het royement op dezelfde manier als voorheen: de standaard royement-gebeurtenis wordt vastgelegd. Als je

een geldig GebeurtenisId opgeeft, wordt die gebeurteniscode in de contractgebeurtenis opgeslagen.

Bij een ongeldig GebeurtenisId – een niet-bestaande code of een code van een ander type dan Royement – wordt het royement geweigerd met een foutmelding.

Betrokken endpoints

Endpoint	Gebruik
PUT levensverzekeringmaatschappijen	Royeren van een losse verzekering
PUT contract/api/v1/contracten/pakketten/wijzigen	Royeren van een of meer verzekeringen binnen een pakket
GET codering/api/v1/coderingen/gebeurtenissen	Opvragen van beschikbare gebeurteniscodes, inclusief type

Impact
Royementen zonder GebeurtenisId werken ongewijzigd. Wil je per royement vastleggen wat de reden van opzegging is, dan kun je voortaan een gebeurteniscode van het type Royement meegeven. Dit maakt het mogelijk om achteraf per royement te zien wat de reden van opzegging was.

3.1.2.8. VPI-premieberekening uitgebreid met deadlock-herpoging (4.1.4.3)

Bij het uitvoeren van een VPI-premieberekening kon de rekenbox in een deadlock terechtkomen. In dat geval mislukte de berekening en kreeg de gebruiker een foutmelding, ook al was de deadlock van tijdelijke aard.

DIAS detecteert nu of er tijdens de VPI-premieberekening een deadlock optreedt. Omdat een deadlock meestal niet herhaalbaar is, wordt de berekening in dat geval automatisch opnieuw geprobeerd, tot maximaal vijf keer. Slaagt een van de herpogingen, dan wordt de premieberekening alsnog succesvol afgerond.

Impact
Tijdelijke deadlocks leiden niet langer direct tot een mislukte VPI-premieberekening. Gebruikers merken hier niets van: de herpoging verloopt automatisch op de achtergrond.

3.1.2.9. Provisieschuif met korting per dekking hersteld (4.1.4.4)

Bij het wijzigen van een verzekering via DCB kun je in de provisieschuif kiezen of de provisiekorting geldt voor alle dekkingen samen of per dekking. Bij de keuze **Per dekking** werd de korting niet goed doorgegeven aan de premieberekening. Dat leidde tot twee situaties:

- Bij een verzekering met één dekking bleef de premie gelijk aan de oorspronkelijke premie. De ingevulde provisiekorting had geen effect.

- Bij een verzekering met meerdere dekkingen mislukte de premieberekening met de melding *De provisies zijn niet gelijk over alle dekkingen*, ook als je bij elke dekking hetzelfde kortingspercentage had ingevuld. Bij een deel van de dekkingen werd namelijk het ongekorte provisiepercentage gebruikt.

Bij de keuze **Alle dekkingen** werd de korting wel correct verwerkt.

Verbetering
De provisiekorting per dekking wordt nu op elke dekking toegepast en met het juiste percentage doorgegeven aan de premieberekening. De uitkomst is daarmee gelijk aan die van de keuze **Alle dekkingen** wanneer je bij alle dekkingen hetzelfde percentage opgeeft.

Impact voor jou
Je kunt de provisieschuif weer per dekking gebruiken. De premie wordt berekend met de korting die je hebt ingevuld, en de premieberekening wordt niet meer afgewezen omdat de provisies over de dekkingen zouden verschillen.

3.1.2.10. Scenario-ophalen uitgebreid met IsLaatsteVersie (4.1.4.4)
Bij het ophalen van een scenario met de onderliggende pakketten en verzekeringen is een nieuw veld **IsLaatsteVersie** (boolean) toegevoegd aan **PakketVersieHuidig** en **VerzekeringVersieHuidig**. Dit veld geeft aan of de opgehaalde versie van het pakket of de verzekering de meest actuele versie is.

De waarde van dit veld wordt dynamisch bepaald, op vergelijkbare wijze als het bestaande veld **IsMutatieMogelijk**.

Impact voor jou
Met dit veld kun je bepalen of er een nieuwere versie van een pakket of verzekering beschikbaar is, zonder hiervoor een aanvullende WebAPI-aanroep te hoeven doen. Dit beperkt onnodige aanvullende aanroepen en daarmee de belasting op de WebAPI.

3.1.2.11. Aanpasbare clausules bij aanvragen en wijzigen (4.1.4.5)
Clausules bij een verzekering bevatten tekst die een beperking aangeeft, bijvoorbeeld dat oorlogsschade is uitgesloten. In DIAS Assurantie kon je de tekst van zo'n clausule al per verzekering aanpassen. Vanaf deze versie kan dat ook via de WebAPI, bij het aanvragen en wijzigen van een verzekering. Zo kun je maatwerk leveren binnen de ruimte die de verzekeraar toestaat.

Voor welke clausules geldt dit
Aanpassen kan alleen bij clausules die in de productinrichting als aanpasbaar zijn aangemerkt. Dat leg je vast met het veld **Aanpassen toegestaan** in het venster *Muteren Beperking* (via het venster *Inrichting verzekeraar*), bij een beperking van het type *Clausule*.

Het aanpassen geldt voor alle soorten clausules: automatisch bepaalde, verplichte en handmatig gekoppelde. Clausulebladen en voorwaarden kun je niet aanpassen, en clausules onder een pakket ook niet: clausules horen bij een verzekering, niet bij een pakket.

Of een clausule aanpasbaar is, zie je aan het nieuwe veld **IsAanpasbaar** (true of false). Dit veld staat in:

- de response van alle clausule-opvragen bij een verzekering of een dekking;
- de response van een preview en van een premieberekening, bij zowel aanvragen als wijzigen;
- de productdefinitie van een verzekeringsproduct, bij **HandmatigeClausules**.

Bij clausulebladen, voorwaarden en clausules onder een pakket is de waarde altijd false.

Een clausule aanpassen
Bij het aanvragen of wijzigen van een verzekering geef je in de request-body de lijst **ClausuleAanpassingen** mee. Per aanpassing geef je twee gegevens op:

Veld	Toelichting
ClausuleId	De clausule die je wilt aanpassen.
Tekst	De nieuwe tekst, die de oorspronkelijke tekst overschrijft.

De lijst bestaat op twee niveaus: op verzekeringsniveau voor clausules die aan de verzekering hangen, en per dekking voor clausules die aan die dekking hangen. Er is één werkwijze voor alle situaties: of de clausule nu automatisch is bepaald, handmatig is gekoppeld of al aan de verzekering hing, je geeft altijd het ClausuleId met de nieuwe tekst op. Koppel je een clausule handmatig én pas je de tekst aan, dan geef je dus twee dingen op: de koppeling en de aanpassing.

Gaat het om een automatisch bepaalde clausule die nog niet aan de verzekering hangt, voer dan eerst een preview of een premieberekening uit. In dat resultaat zie je welke clausules gekoppeld gaan worden en wat hun ClausuleId is. Voor handmatig te koppelen clausules is dat niet nodig: daarvoor staat **IsAanpasbaar** al in de productdefinitie.

Ook de pakket-ingangen ondersteunen clausule-aanpassingen, omdat verzekeringen binnen een pakket via die ingangen worden aangevraagd en gewijzigd.

Wat er met de oorspronkelijke clausule gebeurt
De standaardtekst van de clausule verandert niet. Bij een aanpassing wordt een eigen versie van de clausule aangemaakt die alleen voor deze verzekering- of dekkingversie geldt. Elke aanpassing staat dus los van andere verzekeringen.

Pas je binnen dezelfde, nog niet definitieve verzekeringversie de clausule nog een keer aan, dan wordt die eigen versie overschreven. Er ontstaat dan geen reeks ongebruikte clausuleversies.

Permissie
Clausules aanpassen mag alleen met de nieuwe permissie **VerzekeringWijzigenAanpassenClausules**:

- Licentie: Volmacht

- Rol: Medewerker
- Autoriseerbaar: ja

Zonder deze permissie wordt **ClausuleAanpassingen** in de request genegeerd. Je krijgt dan geen foutmelding, maar de aanpassing wordt ook niet doorgevoerd.

Foutmeldingen
Bij een onjuiste aanpassing volgt een Bad Request met een van deze foutcodes. De foutgegevens bevatten in elk geval het VerzekeringId of VerzekeringResourceId, en waar van toepassing het DekkingId of DekkingResourceId.

Foutcode	Melding	Situatie
ClausuleOngeldig	Ongeldige clausule: {ClausuleId}	Het opgegeven ClausuleId is niet gekoppeld aan de verzekering of dekking, en wordt er ook niet aan gekoppeld.
ClausuleOngeldig	Het is niet toegestaan om Clausule {ClausuleId} aan te passen.	De clausule is niet aanpasbaar.
ClausuleOngeldig	Het is niet toegestaan om meer dan één aanpassing van een clausule op te geven.	Hetzelfde ClausuleId is meer dan één keer opgegeven.
ClausuleVerplicht	Het is verplicht een ClausuleId op te geven bij een clausule-aanpassing.	Bij een aanpassing is geen ClausuleId opgegeven.
TekstVerplicht	Het is verplicht een tekst op te geven bij een clausule-aanpassing.	Bij een aanpassing is geen tekst opgegeven.

Pas je een automatisch bepaalde clausule aan die door dezelfde wijziging juist vervalt, dan geldt die clausule als niet gekoppeld en krijg je **ClausuleOngeldig**. Dat is bewust: zo'n aanpassing kan juridische betekenis hebben en mag niet ongemerkt wegvallen.

Impact voor jou
Je kunt een acceptant nu ook via de WebAPI per verzekering laten afwijken van de standaardtekst van een clausule, zonder gevolgen voor andere verzekeringen of voor de clausule zelf. De verzekeraar bepaalt via de productinrichting welke clausules die ruimte krijgen.

Zie ook
Handmatige beperkingen bij aanvragen en wijzigen (4.1.3.5) voor het toevoegen en verwijderen van clausules, clausulebladen en voorwaarden.

Dit onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.1.2.12. Documentgeneratie-API uitgebreid met terugmelden van het generatieresultaat (4.1.4.5)

Processen die documenten of rapporten genereren buiten de Scenario-WebAPI om, kunnen het resultaat van die generatie nu op een vaste manier terugmelden. Daarvoor zijn drie ingangen toegevoegd aan de documentgeneratie-API:

URL	Toelichting
PUT document/api/v1/docgen/generatie/zetbezig	Meldt dat een documentgeneratie bezig is.
PUT document/api/v1/docgen/generatie/zetmislukt	Meldt dat een documentgeneratie is mislukt, inclusief foutinformatie.
POST document/api/v1/docgen/generatie/zetdocument?generatieid={generatieid}	Levert het gegenereerde document aan.

Alle drie de ingangen werken op basis van het generatie-id dat aan het generatieproces is meegegeven.

Een mislukte generatie melden

Bij **zetmislukt** geef je naast het generatie-id een **ResourceId** mee. Dat is verplicht en zorgt ervoor dat je de aanroep kunt herhalen zonder dat de fout dubbel wordt verwerkt.

Daarnaast geef je de foutgegevens mee:

Veld	Toelichting
Foutdomein	Systeembeheer of Applicatiebeheer. Geef je niets op, dan wordt het Systeembeheer.
Foutmelding	Korte, leesbare tekst voor de gebruiker. Langer dan 254 tekens wordt afgekapt, zonder melding aan de aanroeper. Houd de tekst dus kort en gericht op de eindgebruiker.
Foutinformatie	Uitgebreide toelichting voor de applicatie- of netwerkbeheerder.

De uitgebreide foutinformatie blijft minimaal vier dagen beschikbaar. Daarna wordt die opgeruimd en levert het opvragen ervan de tekst "Het log is verwijderd. Er is geen verdere foutinformatie beschikbaar." Onderzoek een mislukte generatie dus binnen die termijn.

Het gegenereerde document aanleveren
Bij **zetdocument** geef je het generatie-id mee als query-parameter. Het document zelf gaat als bestandsupload mee in de body, inclusief de bestandsnaam. Een gewone JSON-body wordt afgewezen.

De bestandsnaam is verplicht: uit de extensie wordt het documenttype afgeleid, bijvoorbeeld PDF of DOCX. Ontbreekt de extensie of is die onbruikbaar, dan wordt het document niet geaccepteerd.

Geldigheid van het generatie-id
Het generatie-id is vluchtig. Zodra de generatie is afgesloten, geslaagd of mislukt, vervalt het. Voor een volgende generatie moet de container eerst worden gereset. Bij een aanroep op een id dat niet meer bruikbaar is, krijg je een Bad Request met een van deze foutcodes:

Foutcode	Situatie
BestaatNiet	Het generatie-id is vervallen of heeft nooit bestaan. Deze twee situaties zijn voor de aanroeper niet te onderscheiden.
OpmaakStatusOngeldig	Het generatie-id is nog geldig, maar de generatie is al afgerond.

Opslag van de documenten
De gegenereerde documenten worden bewaard in de nieuwe map **Dossier\DGCons\Verlopend**. Deze map wordt automatisch aangemaakt en is opgenomen in de diagnose op het bestandssysteem.

Impact voor jou
Er zijn alleen ingangen en foutcodes toegevoegd; bestaand gedrag en bestaande contracten zijn ongewijzigd. Voor eindgebruikers verandert er niets. Deze uitbreiding is bedoeld voor processen die documentgeneratie buiten de Scenario-WebAPI om uitvoeren en het resultaat willen terugmelden.

3.1.2.13. Doelmappen voor documentgeneratie inrichten in Scenario.Enterprise (4.1.4.5)

De documentgeneratie via Scenario.Enterprise levert XML-bestanden af in een map. XML-bestanden in een map die door EDODocMon en EDODocGen wordt gemonitord, worden automatisch omgezet naar PDF-documenten. XML-bestanden in andere mappen gelden als voorbeeld-XML, waarmee je in de documentdesigner EDODesign een preview kunt maken.

Tot nu toe werden deze mappen altijd in DIAS Assurantie ingericht, via **Beheer > Inrichting > Coderingen > Beheer > Productvervaardiging export doel**. Vanaf deze versie kan een netwerkbeheerder de gemonitorde mappen rechtstreeks opgeven bij Scenario.Enterprise. Het is dan niet meer nodig om die mappen in DIAS Assurantie te beheren.

Dat heeft drie voordelen:

- De ingevoerde mappen zijn niet in te zien of te wijzigen door de gebruiker.
- Op acceptatieomgevingen wordt vaak een kopie van de productiedatabase gezet, inclusief de daarin ingerichte mappen. Zonder aanpassing kunnen vanuit de

acceptatieomgeving documenten in de productieomgeving terechtkomen. Met de nieuwe inrichting is dat niet meer mogelijk.
- Voor het beheer van deze mappen hoeft een netwerkbeheerder niet meer als gebruiker in DIAS Assurantie in te loggen.

De oude manier van inrichten blijft voorlopig ondersteund. Je kunt dus zelf het moment kiezen waarop je overstapt; de installatie van deze versie dwingt daar niets in af. Wij raden aan om over te stappen. De map voor voorbeeld-XML blijft vooralsnog wel in DIAS Assurantie beheerd worden.

Inrichting in Scenario.Enterprise
Neem de mappen op bij de tenantgegevens van de tussenpersoon bij Scenario.Enterprise. Let op: dit zijn niet de tenantgegevens van Scenario.WebApi. Het gaat om twee instellingen onder **document**:

Instelling	Toelichting
exportTargetDirect	Verwijst naar de DirectDir-map uit de configuratie van EDODocMon.
exportTargetBulk	Verwijst naar de BulkDir-map uit diezelfde configuratie. Deze instelling heeft nu nog weinig betekenis binnen het systeem, maar dat verandert in de toekomst.

Neem het pad naar de BulkDir-map niet letterlijk over uit de configuratie van EDODocMon. Daar staat doorgaans een lokaal pad, terwijl je hier vrijwel altijd een pad naar een andere server nodig hebt.

De inrichting controleren
Of de nieuwe inrichting actief is en goed werkt, controleer je met de diagnose-ingang in Swagger, onder *Scenario WebApi – Gateway*. De diagnose controleert nu ook de twee mappen die in de tenant van Scenario.Enterprise zijn ingericht.

Is een van de mappen niet opgegeven, dan volgt een waarschuwing dat de documentgeneratie in plaats daarvan de doelmap uit de database van DIAS Assurantie gebruikt. Dat is een legacy-optie die op termijn waarschijnlijk verdwijnt. Is de map wel opgegeven, dan controleert de diagnose of er bestanden in gelezen en geschreven kunnen worden en volgt bij problemen een foutmelding.

Overstappen op de nieuwe inrichting
Zijn de mappen nu correct ingericht in DIAS Assurantie, dan blijft dat voorlopig werken. Ga als volgt te werk als je overstapt:

1. Zoek het huidige doel op via **Beheer > Inrichting > Administratie > Externe Documentopmaak > Instellingen Externe Documentopmaak**. Achter het opgegeven doel ligt het pad naar de DirectDir-map van EDODocMon. Je bekijkt dat pad door met de rechtermuisknop op het veld te klikken en te kiezen voor **Raadplegen**.
2. Neem dat pad over in **exportTargetDirect** bij de tenantgegevens van Scenario.Enterprise, en vul **exportTargetBulk** met het pad naar de BulkDir-map.

3. Maak in hetzelfde venster het veld **Selecteer het doel voor de dagverwerking** leeg en sla de wijziging op. De PDF-generatie verloopt dan via de instelling in Scenario.Enterprise.
4. Voer een documentgeneratie uit vanuit een relatie of verzekering, voor een tekstlay-out die is ingericht voor Externe Documentopmaak. Slaagt die, dan is de inrichting in Scenario.Enterprise juist uitgevoerd.

Mappen verwijderen uit DIAS Assurantie
De twee mappen die nu in de tenant van Scenario.Enterprise staan, hoeven niet langer in DIAS Assurantie te staan. Verwijder ze niet meteen. Voor de documentgeneratie worden productaanvraag-runs in de database aangemaakt, en runs van vóór de nieuwe inrichting verwijzen nog naar de mappen in DIAS Assurantie. Verwijder je die mappen, dan werken zulke runs niet meer.

Wacht daarom enkele dagen tot de openstaande runs zijn uitgevoerd. Wil je extra zeker zijn, wacht dan een of twee maanden. Daarna verwijder je de mappen via **Beheer > Inrichting > Coderingen > Beheer > Productvervaardiging export doel**. Verwijder alleen de mappen die je in de tenant hebt opgenomen; de overige doelen zijn bedoeld voor voorbeeld-XML en moeten blijven bestaan.

Als de inrichting niet klopt

- Krijg je bij documentgeneratie een foutmelding van de Microsoft Visual C++ Runtime Library, dan zijn **exportTargetDirect** in de tenant én de Direct-map in DIAS Assurantie allebei niet ingericht. Gebruik je documentgeneratie via DCB, dan moet minimaal een van de twee zijn opgegeven.
- Blijft de documentgeneratie hangen op *Bezig met opmaken documenten*, dan komt het gegenereerde XML-bestand mogelijk niet in een map terecht die EDODocMon monitort.

Gebruik bij elke fout die uit de inrichting kan voortkomen de diagnose-ingang om te bepalen wat er misgaat.

Impact voor jou
Voor de eindgebruiker verandert er niets zolang de mappen correct zijn ingericht, op de oude of de nieuwe manier. Na de overstap zijn de doelmappen niet meer zichtbaar of aanpasbaar in DIAS Assurantie.

Zie ook
(zie "Nieuw veld Type PDF-generatie bij Externe documentopmaak (4.1.4.5)" op pagina 8) voor de keuze tussen directe en bulkgeneratie in een run.

3.1.2.14. Zoeken naar documentgeneratie-runs uitgebreid met statusfilter (4.1.4.5)

Documentgeneratie wordt asynchroon uitgevoerd in runs. Met **GET document/api/v1/runs** vraag je de productaanvraag-runs op die aan de opgegeven criteria voldoen. Tot nu toe kon je daarbij filteren op de ouderrun (**ouderrunid**) en het aantal resultaten beperken (**limit**).

Deze aanroep is uitgebreid met de optionele query-parameter **statusRunId**. Geef je die mee, dan worden alleen de runs met die status geretourneerd, bijvoorbeeld alleen de runs met de status *Mislukt*. Laat je de parameter weg, dan verandert er niets aan het resultaat.

URL	Parameter	Type	Toelichting
GET document/api/v1/runs	statusRunId	string (optioneel)	Alleen runs met deze status worden geretourneerd. Zonder deze parameter worden de runs met alle statussen geretourneerd.

Je geeft de naam van de status mee. De mogelijke waarden zijn:

- NotSet
- Initieel
- BezigMetVerzamelenGegevens
- KlaarMetVerzamelenGegevens
- BezigMetOpmakenDocumenten
- KlaarMetOpmakenDocumenten
- Mislukt
- BezigMetStartenRun
- KlaarVoorAfdrukkenVerzenden
- BezigMetOnderliggendeRuns

Impact voor jou
Je kunt runs nu gericht opvragen op status, bijvoorbeeld om alleen de mislukte runs op te halen. Je hoeft daarvoor niet meer alle runs op te vragen en die zelf te filteren.

3.1.2.15. Machtiging bij wijzigen rekeningnummer hersteld (4.1.4.5)

Bij automatische incasso worden de machtigingsgegevens vastgelegd bij het scenario. Wijzigde je daarna het rekeningnummer, dan werden die machtigingsgegevens niet in alle situaties bijgewerkt. Dit speelde bij scenario's in de fase Advies.

Oplossing
De machtigingsgegevens bij het scenario worden nu ook bijgewerkt als het rekeningnummer wijzigt in de fase Advies. De machtiging hoort daarmee altijd bij het rekeningnummer dat op dat moment in het scenario staat.

Zie ook
(zie "Machtigen-knop bij automatische incasso hersteld (4.1.4.4)" op pagina 55)
(zie "Blokkerende controle bij akkoord automatische incasso hersteld (4.1.4.4)" op pagina 55)

Deze onderwerpen staan in de release notes van een eerdere versie. Je vindt ze ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.1.2.16. Notatie versienummer bij opvragen omgeving hersteld (4.1.4.5)

Bij een standalone-installatie gaf de aanroep **GET /api/v1/systeem/omgeving** het versienummer terug zonder punt tussen de patchversie en het buildnummer, bijvoorbeeld 4.144.10170011. Het buildnummer zat daardoor vastgeplakt aan de patchversie.

Oplossing

Het versienummer heeft nu overal dezelfde notatie, met een punt tussen de patchversie en het buildnummer: 4.144.10.170011.

Dit speelde alleen bij een standalone-installatie. Bij een installatie via Service Fabric was de notatie al juist, net als bij **/systeem/status** en in het NVGA-portefeuillerapport.

Impact voor jou

Lees je het versienummer uit deze aanroep uit, controleer dan hoe je het verwerkt. Werkte je met een eigen oplossing om patchversie en buildnummer uit elkaar te halen, dan is die niet meer nodig.

3.1.2.17. Aanpasbare clausule bij een nieuwe verzekering (4.1.5.1)

Een clausule waarvan de verzekeraar de tekst aanpasbaar heeft gemaakt, kun je zelf aan een verzekering toevoegen en daarna aanpassen. Bij een verzekering die nog nieuw is in het scenario lukte dat niet: zowel het toevoegen als het verwijderen van zo'n handmatige, aanpasbare clausule leverde de melding op dat aanpasbare clausules nog niet werden ondersteund. Bij een bestaande verzekering ging het wel goed.

Beide handelingen werken nu ook bij een nieuwe verzekering.

Impact voor jou

Je voegt een aanpasbare clausule toe zodra je de verzekering samenstelt, in plaats van te wachten tot ze bestaat. Bestaande aanroepen blijven werken; er vervallen alleen twee foutsituaties.

Zie ook

De verzekeraar bepaalt via de productinrichting welke clausules aanpasbaar zijn (zie "Aanpasbare clausules bij aanvragen en wijzigen (4.1.4.5)" op pagina 41).

Dit onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.1.2.18. Gewijzigde instelling direct overal actief (4.1.5.1)

Instellingen worden in het geheugen bewaard, zodat ze niet bij elke aanroep opnieuw hoeven te worden opgehaald. Wijzig je een instelling, dan wordt dat geheugen geleegd en halen de onderdelen de nieuwe waarde op.

Dat legen kwam niet overal aan. Een onderdeel kon daardoor met de oude waarde blijven werken totdat het opnieuw was gestart. Dat is verholpen: een gewijzigde instelling geldt nu meteen voor alle onderdelen.

Impact voor jou
Pas je een instelling aan, dan werkt die direct door. Je hoeft niet te wachten tot een onderdeel opnieuw is gestart om het effect te zien.

3.1.2.19. Mislukte documentgeneratie als beheerdersmelding (4.1.5.1)

Meld je via de WebAPI dat een documentgeneratie is mislukt, dan wordt dat nu ook vastgelegd als beheerdersmelding. Je ziet die bij de systeemmeldingen in DIAS Assurantie en je kunt hem opvragen met **GET beheer/api/v1/beheerdersmeldingen** en **GET beheer/api/v1/beheerdersmeldingen/{id}**.

Daarmee blijft een mislukte generatie zichtbaar voor de beheerder, ook als degene die de generatie startte er niets meer mee doet.

Wat de beheerder te zien krijgt
Dat hangt af van het foutdomein dat bij de melding is opgegeven. Bij **Applicatiebeheer** komt de opgegeven foutinformatie in de melding te staan. Bij **Systeembeheer** staat er in plaats daarvan een vaste tekst: “Er is een probleem met de installatie of programmatuur van de documentgeneratie. Neem contact op met uw netwerkbeheerder. Het probleem is gelogd.”

Gewijzigd gedrag bij een onbekend foutdomein
Gaf je bij het melden van een mislukking een foutdomein op met een waarde die niet in de lijst voorkomt, dan leverde dat een serverfout op en ging de vastlegging van de fout verloren. Dat wordt nu gewoon verwerkt, met de verwijzing naar de netwerkbeheerder. Dit geldt ook bij het zetten van een foutstatus op een productaanvraag-run.

Impact voor jou
Een mislukte documentgeneratie komt voortaan bij de beheerder terecht in plaats van alleen in het antwoord van de aanroep. Het formulier en de antwoorden van de ingang zelf veranderen niet, dus bestaande aanroepen blijven werken.

Zie ook
Het melden van een mislukte generatie en de bijbehorende foutgegevens staan beschreven in (zie "Documentgeneratie-API uitgebreid met terugmelden van het generatieresultaat (4.1.4.5)" op pagina 44).

Dit onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.1.2.20. Mutatie vóór voorlaatste hoofdvervaldatum valt uit (4.1.5.1)

Wijzigingen die een adviseur invoert, worden in de acceptatiefase waar mogelijk automatisch geaccepteerd. Ligt de ingangsdatum van zo'n wijziging ver in het verleden, dan is automatisch accepteren ongewenst: de wijziging raakt dan contractjaren die al zijn geprolongeerd.

Daarom is er een controle bijgekomen. Ligt de mutatiedatum, de ingangsdatum van de nieuwe versie, vóór de voorlaatste hoofdvervaldatum, dan valt de wijziging uit met de melding “De mutatiedatum ligt vóór de voorlaatste hoofdvervaldatum.” De wijziging wordt niet automatisch geaccepteerd, maar aangeboden voor handmatige beoordeling.

Welke datum wordt vergeleken
De voorlaatste hoofdvervaldatum wordt bepaald aan de hand van de meest recente prolongatie waarbij de hoofdvervaldatum daadwerkelijk opschoof, en de hoofdvervaldatum van de verzekeringversie zoals die vóór die prolongatie was. Is de hoofdvervaldatum bijvoorbeeld 01-08-2026, dan is de voorlaatste 01-08-2025; een wijziging met een ingangsdatum vóór 01-08-2025 valt uit.

Een wijziging met een ingangsdatum precies óp de voorlaatste hoofdvervaldatum valt niet uit; de controle geldt alleen voor datums die daar strikt vóór liggen. Bij een verzekering die nog nooit is geprolongeerd, is er geen voorlaatste hoofdvervaldatum en treedt de controle niet in werking.

De controle draait alleen in de acceptatiefase. Bij het berekenen van premies en bij tussentijdse herberekeningen verandert er niets.

Impact voor jou
Wijzigingen met een ingangsdatum die verder terug ligt dan het vorige contractjaar komen voortaan altijd bij de acceptant terecht. Je beoordeelt ze dan zelf in plaats van dat ze ongemerkt worden verwerkt. Voor wijzigingen binnen het lopende of het vorige contractjaar verandert er niets.

Zie ook
Bij royementen gelden daarnaast eigen vaste acceptatieregels, beschreven in Vaste acceptatieregels voor royementen (4.1.4.2).

Dit onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.1.2.21. Omschrijving bij opvragen verdelingsversie (4.1.5.1)
Met **GET contract/api/v1/verdelingen/{id}/versies/{versienummer}** vraag je de gegevens van een verdelingsversie op. Het antwoord bevatte tot nu toe alleen het verdelingsnummer, het versienummer en de ingangsdatum van die versie.

Daar is de property **Omschrijving** aan toegevoegd. Dat is de herkenbare beschrijving die bij de verdeling zelf is vastgelegd, bijvoorbeeld de naam waaronder een poolverdeling bekendstaat.

Impact voor jou
Je kunt een verdeling nu bij naam tonen in plaats van alleen met een nummer, zonder daarvoor een tweede aanroep te doen. Bestaande aanroepen blijven werken; er is alleen een property bijgekomen.

3.1.2.22. Presentatiestatus en offertegeldigheid (4.1.5.1)
Om te bepalen in welke fase een scenario zich bevindt, moest je tot nu toe zelf een aantal velden combineren: de status van het scenario, of er een offertedocument is, hoe de offerte is aangeboden en wat de klant heeft geantwoord. Elke afnemer bouwde die logica apart, en moest hem apart bijhouden.

Het scenario levert die uitkomst nu zelf, in twee nieuwe velden: **PresentatieStatusId** en **OfferteGeldigheidId**. Beide komen als tekst terug, net als bijvoorbeeld **StatusAanbodId**.

De velden zitten in het antwoord van deze ingangen:

- GET contract/api/v1/scenarios
- GET contract/api/v1/scenarios/{id}
- PUT contract/api/v1/scenarios/starten
- PUT contract/api/v1/scenarios/starten/preview

Presentatiestatus
PresentatieStatusId geeft de fase van het scenario in gebruikerstermen. De mogelijke waarden zijn:

Waarde	Omschrijving
InOntwikkeling	In ontwikkeling
Offerte	Offerte
OffertedocumentGegenereerd	Offertedocument gegenereerd
AangebodenHandmatig	Aangeboden handmatig
AangebodenDigitaal	Aangeboden digitaal
GeaccepteerdDoorKlantHandmatig	Geaccepteerd door klant
GeaccepteerdDoorKlantDigitaal	Geaccepteerd door klant
AfgekeurdDoorKlantHandmatig	Afgekeurd door klant
AfgekeurdDoorKlantDigitaal	Afgekeurd door klant
Geaccepteerd	Geaccepteerd
Afgewezen	Afgewezen
Beoordelen	(Her)beoordelen
Controleren	Controleren

Twee paren waarden hebben dezelfde omschrijving: bij *Geaccepteerd door klant* en *Afgekeurd door klant* zie je aan de waarde of de offerte handmatig of digitaal is aangeboden, en aan de omschrijving niet. Gebruik dus de waarde en niet de omschrijving als je dat onderscheid nodig hebt.

Staat een scenario in een fase waarvoor geen presentatiestatus is bepaald, bijvoorbeeld *Doorgevoerd*, dan krijg je **NotSet** terug.

Offertegeldigheid
OfferteGeldigheidId geeft aan hoever een offerte is in haar geldigheidstermijn:

Waarde	Omschrijving
Geldig	Geldig
BijnaVerlopen	Bijna verlopen
Verlopen	Verlopen
DefinitiefVerlopen	Definitief verlopen

De grenzen tussen deze waarden volgen uit de termijnen die je inricht bij **Digitaal offreren**: de geldigheidstermijn van de offerte, de intrekkingstermijn en het aantal overgebleven dagen waarbij een offerte als bijna verlopen geldt. Heeft een scenario geen offertedatum, dan is **OfferteGeldigheidId** leeg.

Omschrijvingen opvragen
De omschrijvingen staan in de tabel hierboven, maar je kunt ze ook ophalen. Daarvoor zijn vier ingangen toegevoegd:

- GET codering/api/v1/aanduidingen/presentatiestatussen
- GET codering/api/v1/aanduidingen/presentatiestatussen/{id}
- GET codering/api/v1/aanduidingen/offertegeldigheden
- GET codering/api/v1/aanduidingen/offertegeldigheden/{id}

De lijstvariant levert per waarde een **Id** en een **Omschrijving**, de detailvariant levert die van één waarde. Een onbekend id geeft een Not Found.

Impact voor jou
Je kunt de fase van een scenario nu rechtstreeks uit het antwoord halen, zonder zelf statusvelden te combineren. Bestaande velden zijn ongewijzigd, dus je hoeft niets aan te passen; de nieuwe velden komen er alleen bij.


3.2. DDO

3.2.1. Productkenmerk beschikbaar in DDO-designer (4.1.4.5)

Het veld **Productkenmerk** van een product is nu beschikbaar in de DDO-designer. Je kunt dat kenmerk gebruiken als label om documentsjablonen in te richten voor een groep producten in plaats van per product.

Waarvoor je het gebruikt
Geef je meerdere producten hetzelfde productkenmerk, dan kun je die producten in de DDO-designer in één keer aanspreken. Dat werkt ook over verzekeraars heen. Zo geef je bijvoorbeeld alle vrachtwagenproducten binnen de branche motorrijtuig hetzelfde kenmerk, en richt je de bijbehorende rubrieken één keer in voor die hele groep.

Waar je het kenmerk vastlegt
Het veld **Productkenmerk** staat op het tabblad *Algemeen* van een product, dat je inricht bij de verzekeraar. Het kenmerk ken je als bedrijf zelf toe; het staat los van de naam die de maatschappij of volmachtgever gebruikt.



Het productkenmerk verwijst naar een codering die je zelf inricht. De omschrijving daarvan is maximaal 30 tekens lang.

Waar je het kenmerk terugvindt in de DDO-designer
In de DDO-designer staat het kenmerk onder de node *Verzekering*, in de onderliggende node *Product*. Daar heet het **Kenmerk** en niet **Productkenmerk**. Het is geen los veld maar een node met twee onderliggende velden: **CodeProductkenmerkId** met de code, en **Omschrijving** met de omschrijving die je zelf hebt vastgelegd.

```
<Verzekering>
   <Product>
     <Kenmerk>
       <CodeProductkenmerkId>12</CodeProductkenmerkId>
       <Omschrijving>Vrachtwagen</Omschrijving>
     </Kenmerk>
     ...
   </Product>
   ...
 </Verzekering>
```

Wil je het kenmerk in een document tonen, gebruik dan **Omschrijving**. Wil je erop selecteren of vergelijken, dan is **CodeProductkenmerkId** de stabiele waarde: die verandert niet als je de omschrijving later aanpast.

Impact voor jou
Je hoeft documentsjablonen niet meer per product in te richten wanneer een groep producten dezelfde behandeling nodig heeft. Producten zonder productkenmerk werken ongewijzigd.

3.3. Front-end

3.3.1. Scenario's en offreren

3.3.1.1. Blokkerende controle bij akkoord automatische incasso hersteld (4.1.4.4)

Bij een handmatige offerte of directe aanvraag met automatische incasso, waarbij nog geen doorlopende machtiging aanwezig is op het opgegeven rekeningnummer, moet je het vinkveld **Bent u akkoord met het automatisch incasseren van de verschuldigde bedragen van de aangegeven rekening** aanvinken voordat je het scenario naar DIAS Assurantie kunt insturen. Door een latere aanpassing voor scenario's met alleen royementen werkte deze controle niet meer correct: het scenario kon ook worden ingestuurd zonder dat het vinkveld was aangevinkt.

Oplossing
De controle is hersteld. Zolang het vinkveld niet is aangevinkt, verschijnt bij het insturen een blokkerende foutmelding dat dit veld verplicht moet worden aangevinkt.

Zie ook
Directe aanvragen: automatische incasso en machtiging (4.1.3.4)

Dit onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.3.1.2. Incassowijze bij terugbladeren in de flow hersteld (4.1.4.4)

Als je in het portaal een nieuwe verzekering toevoegt aan een bestaand pakket, kom je in de flow op de pagina *Administratieve gegevens*. Daar staat de **Incassowijze**, bijvoorbeeld **Nota** of **Elektronisch**.

Ging je vanuit een volgende stap met **Vorige** terug naar *Administratieve gegevens*, dan viel de incassowijze terug op **Nota**. Dit gebeurde zowel bij de incassowijze die het systeem zelf had gezet als bij een incassowijze die je zelf had gekozen.

Verbetering
De incassowijze blijft nu staan als je in de flow met **Vorige** en **Volgende** heen en weer bladert.

Impact voor jou
De incassowijze wordt niet meer overschreven terwijl je door de flow loopt. Daarmee is de kans kleiner dat een verzekering met een andere incassowijze wordt aangevraagd dan bedoeld.

Zie ook
(zie "Weergave datum bij slotvragen na heropenen scenario hersteld (4.1.4.4)" op pagina 56)

3.3.1.3. Machtigen-knop bij automatische incasso hersteld (4.1.4.4)

Bij het toevoegen van een verzekering voor een relatie zonder rekeningnummer, of met een rekeningnummer zonder geldige doorlopende machtiging, verscheen in het slotscherm ten

onrechte een knop **Machtigen** zodra je koos voor **Automatische incasso**. Dit gebeurde ook bij **Handmatige offerte** (en bij het verwerken van de reactie) en bij **Directe aanvraag**. Na het klikken op deze knop verscheen een SEPA-formulier, bedoeld om digitaal te ondertekenen.

Dat is bij een handmatige offerte of directe aanvraag niet mogelijk: de medewerker kan geen handtekening van de eindklant zetten. Voor deze offertetypen gebruik je hiervoor de optie **Offerte uploaden** om een ondertekend machtigingsformulier vast te leggen.

Oplossing
De knop **Machtigen** met bijbehorend SEPA-formulier verschijnt nu alleen nog bij een digitale offerte (landingspagina), waarbij de eindklant het formulier zelf digitaal invult en ondertekent. Bij een handmatige offerte of directe aanvraag verschijnt deze knop niet meer.

3.3.1.4. Weergave datum bij slotvragen na heropenen scenario hersteld (4.1.4.4)

Bij een aantal slotvragen vul je in een subvraag een datum in. Antwoord je bijvoorbeeld bij de slotvraag *Was u (of degene die tot uw huishouden behoren) eerder voor rechtsbijstand verzekerd?* met **Ja**, dan vul je de subvragen **Naam verzekeraar** en **Wat was de ingangsdatum van de eerdere verzekering?** in.

Zolang je binnen het scenario bleef werken en met **Vorige** en **Volgende** heen en weer ging, bleef de ingevulde datum correct staan. Verliet je het scenario en pakte je het op een later moment weer op met **Wijzigen**, dan stonden de cijfers van de datum in de verkeerde volgorde in het veld. Een datum die je als 01-04-2007 had ingevuld, werd bijvoorbeeld weergegeven als 20-07-0401.

Verbetering
De datum bij een slotvraag wordt nu ook na het opnieuw openen van het scenario weergegeven in de notatie dd-mm-jjjj, zoals je hem hebt ingevuld.

Impact voor jou
De datums die je bij slotvragen hebt ingevuld komen ongewijzigd terug als je een scenario later weer oppakt. Je hoeft ze niet meer te corrigeren of opnieuw in te voeren voordat je het scenario verder afhandelt.

Zie ook
(zie "Incassowijze bij terugbladeren in de flow hersteld (4.1.4.4)" op pagina 55)
Verbeterpunten beantwoorden slotvragen (4.1.4.2)

Dit laatste onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.3.1.5. Melding bij nieuwere versie van pakket of verzekering (4.1.4.5)

Van pakketten en verzekeringen bestaan versies. Werk je in het portaal met een scenario waarin van een pakket of een verzekering inmiddels een nieuwere versie beschikbaar is, dan krijg je dat nu meteen te zien: in plaats van het scenario opent eerst het venster met de versieverschillen.

Wanneer je de melding krijgt
De controle op een nieuwere versie gebeurt op drie momenten:

- Bij het openen van een scenario.
- Bij **Aanpassen** van een onderhanden of geparkeerd scenario, vanuit het dashboard bij *Onderhanden werk*, bij de geparkeerde scenario's en vanuit het dashboard van een relatie.
- Bij het accepteren van een klantreactie op een verstuurde offerte.

Een verschil wordt gevonden op een losse verzekering, op een pakket en ook op een verzekering binnen een pakket. Staat een pakket zelf op de laatste versie, maar een verzekering in dat pakket niet, dan krijg je de melding dus ook.

Staan alle onderdelen op de laatste versie, dan verschijnt het venster niet en opent het scenario direct zoals je gewend bent. Bij onderdelen van een nieuwe aanvraag, waarvoor nog geen eerdere versie bestaat, verschijnt het venster ook niet.

Wat je kunt doen
In het venster met de versieverschillen heb je twee keuzes:

- **Annuleren**: het scenario wordt niet geopend en er verandert niets.
- **Aanpassen**: er wordt een kopie van het scenario aangemaakt waarin de onderdelen op de nieuwste versies staan. Je herkent die kopie aan *(kopie)* achter de naam. Die kopie opent direct; het oorspronkelijke scenario blijft ongewijzigd bestaan. Open je de kopie later opnieuw, dan krijg je de melding niet meer.

Pas je een onderhanden of geparkeerd scenario aan, dan volgt na **Aanpassen** het scherm waarin je de reden van de aanpassing opgeeft. Kies je daar **Annuleren**, dan ga je terug naar het venster met de versieverschillen. Bij een afgekeurd scenario is de reden van afkeuring al ingevuld; je vult die aan en bevestigt, waarna de kopie wordt aangemaakt.

Impact voor jou
Je ziet nu direct dat een scenario onderdelen bevat waarvan een nieuwere versie bestaat, en je kunt in één stap doorgaan met een kopie op de nieuwste versies. Dat een nieuwere versie bestaat, verandert op zichzelf niets aan de vraag of je een pakket of verzekering mag muteren.

Zie ook
(zie "Scenario-ophalen uitgebreid met IsLaatsteVersie (4.1.4.4)" op pagina 41)

Dit onderwerp staat in de release notes van een eerdere versie. Je vindt het ook in het online handboek of via Quinn, de digitale assistent in DIAS Assurantie.

3.3.1.6. Weergave berekende rubrieken bij wijzigen verzekering hersteld (4.1.4.5)

Bij een nieuwe aanvraag staan de automatisch berekende rubrieken, zoals reken- en waardebepalingsrubrieken, meteen gevuld in het samenvattingsscherm. Opende je daarna diezelfde verzekering vanuit het scenario om die te wijzigen, dan werden die rubrieken in het

samenvattingsscherm niet direct getoond. Het leek daardoor alsof de waarden verdwenen waren.


Oplossing
De berekende rubrieken staan nu ook bij het wijzigen van een verzekering direct in het samenvattingsscherm.

Impact voor jou
Het ging om de weergave: de waarden waren wel aanwezig en zijn nooit verloren gegaan. Je ziet ze nu alleen ook meteen terug bij het wijzigen.

3.3.1.7. Status van pakket en verzekering in het scenario (4.1.5.1)

In het venster *Verzekeringsscenario* staat bij elk pakket en elke verzekering een gekleurde aanduiding aan de linkerkant van de kaart. Daaraan zie je meteen wat er met dat onderdeel gebeurt ten opzichte van de bestaande situatie, zonder dat je het hoeft te openen. **Bestaand** betekent dat het pakket of de verzekering ongewijzigd blijft, **Gewijzigd** dat je het in dit scenario aanpast en **Toegevoegd** dat het er nieuw bij komt.

Daarnaast zie je een oranje uitroepteken bij elk pakket en elke verzekering waarvan een versie bestaat die nog niet definitief is. Beweeg je de muis over dat teken, dan lees je dat het onderdeel een niet-definitieve versie heeft en daarom niet gewijzigd kan worden. Die aanduiding verschijnt nu telkens als dat aan de orde is, ook bij het pakket zelf.



Impact voor jou
Bij een scenario met meerdere pakketten en losse producten zie je in één oogopslag welke onderdelen je aanpast en welke ongemoeid blijven. Dat scheelt zoeken bij het nalopen van


een scenario voordat je het aanvraagt. En loop je tegen een onderdeel aan dat je niet kunt wijzigen, dan zie je aan het uitroepteken meteen waarom.

3.3.2. Contractbeheer en relatiebeheer

3.3.2.1. Bijzonderheden bij verzekering alleen zichtbaar met permissie (4.1.4.5)

Breaking change

In het portaal zie je de gegevens van een verzekering op het tabblad *Details*. In het blok **Administratief** staat daar het veld **Bijzonderheden**, onder de drie verzendwijzevelden.



Dit veld bevat vaak interne informatie die niet voor iedereen bestemd is. Tot nu toe kon iedereen die de verzekering mocht inzien ook de bijzonderheden lezen. Vanaf deze versie geldt daarvoor de nieuwe permissie **VerzekeringInzienBijzonderheden**. Die staat standaard aan voor medewerkers en uit voor agenten.

Zonder de permissie wordt er niets van de bijzonderheden getoond: ook het veld **Bijzonderheden** zelf verdwijnt uit het blok **Administratief**. Er blijft dus geen lege regel staan.

Impact voor jou
Voor medewerkers verandert er niets. Agenten en relaties zien het veld **Bijzonderheden** niet meer bij een verzekering. Moeten zij daar wel bij kunnen, zet de permissie **VerzekeringInzienBijzonderheden** dan open voor de betreffende rol.

Zie ook
(zie "Bijzonderheden bij verzekering afgeschermd met permissie (4.1.4.5)" op pagina 36) voor het opvragen van de bijzonderheden via de WebAPI.

3.3.2.2. Mutatieverzoek toegevoegd voor niet-muteerbare producten (4.1.4.3)

Voor producten waarbij de productrechten zijn ingesteld op **Niet** (muteren niet toegestaan), is het nu mogelijk een mutatieverzoek in te dienen via het portaal. Hiermee vervalt de noodzaak om mutaties per e-mail aan te vragen bij de gevolmachtigde administratie.

Mutatieverzoek indienen

De productrechten bepalen of een verzekering muteerbaar is. Deze zijn zichtbaar in de productinrichting via het tabblad *Overige* van het product in DIAS:



In het scenariooverzicht verschijnt bij verzekeringen waarvoor de productrechten zijn ingesteld op **Niet** de optie **Mutatieverzoek** in plaats van **Verzekering wijzigen**. Voorheen verscheen bij dergelijke producten pas na het invoeren van wijzigingen de volgende blokkerende melding:




Klikken op **Mutatieverzoek** opent een nieuw scherm met de volgende onderdelen:

- Het veld **Gewenste wijzigingen**: een verplicht memo-veld waarin de gewenste mutatie wordt omschreven.
- Een optioneel veld voor het uploaden van één of meer bijlagen.
- De knoppen **Annuleren** en **Indienen**.

Automatische taakopvolging

Na het indienen wordt automatisch een taak aangemaakt in DIAS op basis van het planningnummer dat is ingesteld in het venster *Instellingen* van het portaal. Welk planningnummer wordt gebruikt, is afhankelijk van het type verzekering (Particulier of Bedrijfsmatig), zoals ingesteld op het tabblad *Overige* van het product:



- **Planningnummer voor taak bij muteren zakelijk**
- **Planningnummer voor taak bij muteren particulier**

Je vindt deze instellingen in het portaal via het **menu-pictogram** in het dashboard, menu-optie **Instellingen**, onder de nieuwe categorie **Contracten**. Je moet daarvoor in DIAS Assurantie zijn aangemerkt als **Beheerder in DPM**, via **Beheer** > **Medewerkers** in het venster

Muteren medewerkers. Eventuele bijlagen worden als document gekoppeld aan de taak. De taak wordt ook gekoppeld aan het bijbehorende contract en opgenomen in het standaard contractdossier.

Na het succesvol indienen ontvangt de adviseur een bevestigingsmelding.

Inrichting vereist
Vul het juiste planningnummer in het venster *Instellingen* in, onder **Contracten**. Als geen planningnummer is ingevuld, wordt de optie **Mutatieverzoek** niet getoond in het scenariooverzicht.

Impact
Mutatieverzoeken voor niet-muteerbare producten verlopen voortaan via het portaal in plaats van via e-mail. De taak komt direct gestructureerd binnen in DIAS, wat de verwerking door de gevolmachtigde administratie vereenvoudigt.

3.3.2.3. Adresopzoeking bij huisnummer 0 hersteld (4.1.4.4)
Bij het invoeren van een postcode werd de adresopzoeking op basis van postcode en huisnummer ten onrechte ook uitgevoerd wanneer het huisnummer nog op 0 stond.

Voorbeelden waar dit voorkwam
- Bij het invoeren van een nieuwe relatie (huisnummer staat standaard op 0)
- Bij het invoeren van een nieuwe relatie, nadat je het huisnummer eerst had gewijzigd en vervolgens weer op 0 had gezet
- Bij het invoeren van een nieuw postadres of bezoekadres met huisnummer 0
- Bij het wijzigen van een bestaand postadres of bezoekadres naar huisnummer 0

Oplossing
De adresopzoeking wordt nu niet meer uitgevoerd zolang het huisnummer op 0 staat.

3.3.2.4. Duidelijkere melding bij muteren verzekering in niet-definitief pakket (4.1.4.4)
Als je een verzekering wilt wijzigen die deel uitmaakt van een pakket waarvan de laatste pakketversie niet definitief is (bijvoorbeeld omdat een andere verzekering in hetzelfde pakket nog niet definitief is), kon je het wijzigingsformulier eerst gewoon openen en invullen. Pas helemaal aan het einde, bij het opslaan van de wijziging, verscheen een technische foutmelding dat niet de laatste pakketversie werd gebruikt.

Verbetering
Dit wordt nu al herkend op het moment dat je kiest om de verzekering te wijzigen. Je krijgt direct de volgende melding:

"Verzekeringen in dit pakket kunnen momenteel niet worden gemuteerd, omdat de laatste versie van het pakket niet definitief is."

Impact voor jou
Je hoeft het wijzigingsformulier niet meer volledig in te vullen om pas bij het opslaan te ontdekken dat de mutatie niet mogelijk is. Je ziet dit nu direct bij het kiezen van de wijzig-actie.

3.3.2.5. Oprichtingsdatum bij wijzigen relatie niet langer verplicht (4.1.4.4)

Bij het wijzigen van een zakelijke relatie vroeg het portaal ten onrechte om de oprichtingsdatum verplicht in te vullen. Bij het aanmelden van een relatie was dit veld al niet verplicht, en ook DCB vereist het niet bij wijzigen.

Impact voor jou
De oprichtingsdatum is bij het wijzigen van een relatie nu, net als bij het aanmelden, optioneel.

3.3.2.6. Verplichte velden bij wijzigen van een relatie (4.1.5.1)

Bij het invoeren van een nieuwe relatie in het portaal zijn bepaalde velden verplicht. Bij het wijzigen van een bestaande relatie werden diezelfde velden niet altijd gecontroleerd, waardoor een relatie kon worden opgeslagen zonder dat die gevuld waren. In DIAS Assurantie zijn diezelfde velden wel verplicht, wat tot verschillen tussen het portaal en DIAS Assurantie leidde.

Het portaal controleert nu bij het wijzigen van een relatie op dezelfde verplichte velden als bij het invoeren:

Soort relatie	Verplichte velden
Persoon	Voorletters, Achternaam, Geboortedatum en Geslacht
Instantie	Bedrijfsnaam 2e deel en KvK-nummer

Bij een instantie gaat het om het tweede deel van de bedrijfsnaam. Het eerste deel blijft optioneel en mag leeg blijven.

Impact voor jou
Ontbreekt bij het wijzigen van een relatie een van deze velden, dan vul je het eerst aan voordat je kunt opslaan. Dat kan ook gebeuren bij relaties die al langer bestaan en waarin een veld nooit is ingevuld: je merkt het op het moment dat je zo'n relatie wijzigt. De gegevens in het portaal en in DIAS Assurantie blijven daarmee gelijk.

3.3.3. Documenten en weergave

3.3.3.1. Dubbele scrollbar in offerteformulier hersteld (4.1.4.4)

Bij het genereren of bekijken van een offerte via een scenario dat nog niet aan de klant is aangeboden, toonde het formulier twee verticale scrollbars: één voor de offerte zelf, en één voor het formulier eromheen. Door de scrollbar van het formulier te gebruiken, scrolden de knoppen mee buiten beeld en was slechts een deel van de offerte zichtbaar, waardoor het leek alsof de offerte niet compleet was.

Oplossing
Het formulier toont nu nog maar één verticale scrollbar, waarmee je door de offerte kunt scrollen om deze te bekijken.

3.3.4. Gebruikerservaring en interface

3.3.4.1. Dynamiekregels per object hersteld bij herhalende objecten (4.1.4.3)

Bij producten met herhalende objecten (bijvoorbeeld meerdere voertuigen binnen één verzekering) werkten dynamiekregels niet correct per object afzonderlijk. Een keuze in het ene object beïnvloedde de veldweergave in een ander object, waardoor velden ten onrechte wel of niet zichtbaar waren.

Dynamiekregels worden nu per object onafhankelijk toegepast. Elke keuze in een object heeft alleen effect op de velden van dat specifieke object.

Impact
Bij het invoeren van gegevens voor producten met herhalende objecten worden velden per object correct getoond of verborgen op basis van de ingevulde waarden in dat object.

3.3.4.2. Kolomuitlijning in contractenoverzicht hersteld (4.1.4.3)

Bij het weergeven van geneste gegevens in een lijstoverzicht liepen de kolommen buiten het scherm, waardoor de knop **Meer opties** (de drie puntjes rechts in de rij) over de inhoud van aangrenzende kolommen heen viel. Dit probleem deed zich voor bij scrollen door rijen met ingesprongen subregels.

De kolomuitlijning is gecorrigeerd zodat alle kolommen correct binnen het schermkader blijven en de knop **Meer opties** altijd zichtbaar en klikbaar is, ook bij geneste rijen.

Impact
In lijstoverzichten met geneste rijen worden de kolommen correct uitgelijnd weergegeven. De knop **Meer opties** overlapt niet langer met kolominhoud.

3.3.4.3. Tabbladtekst actieve tab hersteld bij toelichting en pakketkeuze (4.1.4.3)

Bij het invullen van een toelichting op een scenario (tabbladen *Consument* en *Volmacht*) en bij het slepen van een verzekering naar een pakket (tabbladen *Nieuw pakket* en *Bestaand pakket*) was de tekst van het actieve tabblad niet zichtbaar. Dit werd veroorzaakt door een kleurconflict: zowel de tekstkleur als de achtergrondkleur van het actieve tabblad waren wit.

De tekstkleur van het actieve tabblad is gecorrigeerd zodat de geselecteerde keuze altijd leesbaar is.

Impact
Bij het opgeven van een toelichting en bij pakketkeuzes is het actieve tabblad nu altijd zichtbaar en leesbaar.

3.3.4.4. Sorteren op relatie in Onderhanden werk uitgeschakeld (4.1.4.5)

Op het tabblad *Onderhanden werk* van het dashboard in het Adviseursportaal staan je lopende scenario's, activiteiten en notities bij elkaar. De relatienamen in dit overzicht worden opgehaald voor de regels die op dat moment in beeld staan. Zodra je verder bladert, worden de namen bij de volgende regels opgehaald.

Tot nu toe kon je het overzicht ook sorteren op de kolom *Relatie*. Bij een groot aantal regels onderhanden werk kon het verversen van het scherm daardoor lang duren.

Sorteren op de kolom *Relatie* is daarom niet meer mogelijk. Sorteren op de overige kolommen werkt ongewijzigd.

Impact voor jou

Het tabblad *Onderhanden werk* blijft ook bij veel regels snel reageren. Je kunt het overzicht niet meer op relatienaam sorteren. Bladeren, filteren met de knop **Filter** en sorteren op de overige kolommen blijven gewoon beschikbaar.

3.3.4.5. Logo Ominimo toegevoegd (4.1.5.1)

Het logo van verzekeraar Ominimo is opgenomen in het portaal. Je ziet het op de plaatsen waar ook de logo's van de andere verzekeraars worden getoond.

Zie ook


Voor het importeren van productdefinities van Ominimo is een aparte licentie nodig (zie "Nieuwe licentie voor Productservice Ominimo (4.1.5.1)" op pagina 31).

3.4. Prolongatie

3.4.1. Prolongatie in het portaal beschikbaar (4.1.4.5)

Je kunt de volmachtprolongatie nu uitvoeren vanuit het portaal. Dat geldt zowel voor de prolongatie op hoofdvervaldatum als voor termijnprolongaties. De verwerking draait op de achtergrond in DIAS Cloud Backend, waardoor je tijdens een prolongatie gewoon kunt doorwerken.

Je doorloopt drie stappen: de prolongatie doorrekenen en het resultaat beoordelen, daarna de nieuwe verzekeringversies en boekingen aanmaken, en tot slot de prolongatie afsluiten en de financiële administratie bijwerken. Tot je de prolongatie definitief maakt, verandert er niets aan de verzekeringen zelf, dus je collega’s kunnen ondertussen gewoon doorwerken. Gaat er één verzekering mis, dan lopen de andere door en los je alleen die ene op.



Licentie en beschikbaarheid
Voor deze functie heb je de nieuwe licentie **Cloud prolongatie** nodig. De prolongatie in het portaal is bovendien nog niet voor alle kantoren beschikbaar. Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op met je accountmanager.

Impact voor jou
Werk je nog niet met de prolongatie in het portaal, dan verandert er niets: de prolongatie in DIAS Assurantie blijft gewoon werken.

Dit topic is een aankondiging, geen werkinstructie. De volledige beschrijving van de prolongatie, voorbereiding, uitvoering, licentie en permissies, staat in de aparte handleiding *Prolongatie in het portaal*. Die is op aanvraag beschikbaar bij DIAS Software.

Growth Builders.

BLINQX